

material	Pcb details	CRI	lumen output / W
Extruded aluminium / Plastic	SMD light & dark 7x1	Ra>90 (Ra>80 on request)	up to 205 Lm/W

CCT	beam angle	profile color	reflector color	dimming options
3000K (3)	Medium 65° (60D)	Anodised (AN)	Black (1)	Push
4000K (4)	Wide 90° (90D)	Black (BL)	White (2)	DALI
		White (WH)		TRIAC 0/1-10V
		RAL (RL)		CASAMBI
				Analog 0/1-10V

D5570 - XX - XXX - X - XXX - XX - X - X

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(f)

(g)

Κωδικός Γραμμικού
Linear Code

Κατηγορία
Category

Μήκος
Length

Θερμοκρασία
φωτός
Color
Temperature

Γωνία Δέσμης
Beam Angle

Χρώμα
προφίλ
Profile
Color

Χρώμα
Ρεφλέκτορα
Reflector
Color

Αυξομείωση
έντασης φωτός
Dimming

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Datasheet	1
Product Code generator	2
Lumen output tables	3

DARK LINEAR 55x70mm / Code Generator

a. **D5570-**

b. Κατηγορία απόδοσης / Output category

Ανατρέξτε στους πίνακες των γραμμικών και διαλέξτε την απόδοση που απαιτεί ο χώρος σας. Η ισχύς προκύπτει από την κατηγορία απόδοσης (**1A / 1B / 2A / 2B**) και από τη θερμοκρασία φωτός (**3000K / 4000K / 5000K / 6500K**) που θα επιλέξετε.
Refer to the linear tables and choose the output that your space requires. Wattage follows from the output category (**1A / 1B / 2A / 2B**) and the Kelvins (**3000K / 4000K / 5000K / 6500K**) you choose.



c. Μήκος / length

Διατίθεται και σε μήκη έως 600cm. / Available in lengths up to 600cm.

length	code	length	code	length	code	length	code
60cm	-60-	180cm	-180-	300cm	-300-	420cm	-420-
90cm	-90-	210cm	-210-	330cm	-330-	450cm	-450-
120cm	-120-	240cm	-240-	360cm	-360-	480cm	-480-
150cm	-150-	270cm	-270-	390cm	-390-		


d. Θερμοκρασία φωτός / Kelvin



e. Γωνία δέσμης / beam angle




f. Χρώμα προφίλ / Profile color



g. Χρώμα Ρεφλέκτορα / Reflector color



h. Αυξομείωση έντασης φωτός \ Dimming option



D5570	-	XX	-	XXX	-	X	-	XXX	-	XX	-	X		
(a)		(b)		(c)		(d)		(e)		(f)		(g)		
Κωδικός Γραμμικού Linear Code		Κατηγορία Category		Μήκος Length		Θερμοκρασία φωτός Color Temperature		Γωνία Δέσμης Beam Angle		Χρώμα προφίλ Profile Color		Χρώμα Ρεφλέκτορα Reflector Color		Αυξομείωση έντασης φωτός Dimming

Παράδειγμα κωδικού / Code example

DARK LINEAR 55x70 1A 90cm 3000K 60° Black with Black Reflector Dimmable
SKU: D5570-1A-90-3-60D-BL-1-D

DARK LINEAR 55x70mm / Lumen output tables

CATEGORY 1A 350mA (1A)	code	length	watt	lumens 3000K	lumens 4000K
	D5570-1A-60	60cm	13,4	2100	2190
	D5570-1A-90	90cm	20,1	3150	3285
	D5570-1A-120	120cm	26,8	4200	4380
	D5570-1A-150	150cm	33,5	5250	5475
	D5570-1A-180	180cm	40,2	6300	6570
	D5570-1A-210	210cm	46,9	7350	7665
	D5570-1A-240	240cm	53,6	8400	8760
	D5570-1A-270	270cm	60,3	9450	9855
	D5570-1A-300	300cm	67	10500	10950
	D5570-1A-330	330cm	73,7	11550	12045
	D5570-1A-360	360cm	80,4	12600	13140
	D5570-1A-390	390cm	87,1	13650	14235
	D5570-1A-420	420cm	93,8	14700	15330
	D5570-1A-450	450cm	100,5	15750	16425
	D5570-1A-480	480cm	107,2	16800	17520

D5570-1B-60	60cm	19,8	2960	3100
D5570-1B-90	90cm	29,7	4440	4650
D5570-1B-120	120cm	39,6	5920	6200
D5570-1B-150	150cm	49,5	7400	7750
D5570-1B-180	180cm	59,4	8880	9300
D5570-1B-210	210cm	69,3	10360	10850
D5570-1B-240	240cm	79,2	11840	12400
D5570-1B-270	270cm	89,1	13320	13950
D5570-1B-300	300cm	99	14800	15500
D5570-1B-330	330cm	108,9	16280	17050
D5570-1B-360	360cm	118,8	17760	18600
D5570-1B-390	390cm	128,7	19240	20150
D5570-1B-420	420cm	138,6	20720	21700
D5570-1B-450	450cm	148,5	22200	23250
D5570-1B-480	480cm	158,4	23680	24800

D5570 - XX - XXX - X - XXX - XX - X - X

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(f)

(g)

Κωδικός Γραμμικού
Linear Code

Κατηγορία
Category

Μήκος
Length

Θερμοκρασία
φωτός
Color
Temperature

Γωνία Δέσμης
Beam Angle

Χρώμα
προφίλ
Profile
Color

Χρώμα
Ρεφλέκτορα
Reflector
Color

Αυξομείωση
έντασης φωτός
Dimming

Παράδειγμα κωδικού / Code example

DARK LINEAR 55x70 1A 90cm 3000K 60° Black with Black Reflector Dimmable

SKU: D5570-1A-90-3-60D-BL-1-D