

RECESSED ROTATABLE DOWNLIGHT R63 GU10 WHITE PC Ø113X34MM



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

datasheet	1
manual	2

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

K1050105-006


RECESSED ROTABLE DOWNLIGHT R63 GU10 WHITE PC Ø113X34MM (K1050105-006) / Datasheet



General information

Application	Indoor / Outdoor
Direction of mounting	Ceiling
Material	Polycarbonate
IP Classification	IP20
Lamp cap	GU10 (<i>Lamp not included</i>)
Rated Voltage	AC220-240V
Max lamp power	10W
Visible dimensions (Ø×H)	Ø113×34mm
Cut-out dimensions (Ø×H)	Ø94×100mm
Installation	Springs / Box (<i>not included</i>)
Origin	China

RECESED ROTATABLE DOWNLIGHT R63 GU10 WHITE PC Φ 113X34MM / Manual




Εισάγετε το φωτιστικό στο φωτιστικό σώμα.


Insert the lamp into the luminaire.

Εφαρμογή με ελατήρια / Application with springs


1.



2.



3.



Τρυπήστε την οροφή σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διαστάσεις κοπής.

Drill the roof according to the indicated cutting dimensions

Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή.

Connect the cable of the luminaire with the electrical supply.

Κρατήστε τα ελατήρια προς τα πίσω για να περάσουν πρώτα αυτά από την οπή και έπειτα αφήνετε το φωτιστικό σιγά σιγά μέχρι να εφαρμόσει στην οροφή.

Hold the springs backwards to get them through the cutter first and then slowly leave the lamp until it applies into the roof.


Το φωτιστικό είναι έτοιμο για χρήση.

The luminaire is ready for use.


RECESSED ROTATABLE DOWNLIGHT R63 GU10 WHITE PC Φ113X34MM / Manual

Εφαρμογή με χωνευτό κουτί / Application with recessed box

1.



2.



Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή.

Connect the cable of the luminaire with the electrical supply.

Εφαρμόστε το φωτιστικό στο κουτί εγκατάστασης μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Apply the luminaire to the installation box until it is stabilized.

Το φωτιστικό είναι έτοιμο για χρήση.

The luminaire is ready for use.