



CATALOG 2024

**LED STRIPS**

**TAINIES LED**



light. our passion is



**Έκθεση:** Ελ. Βενιζέλου και Βύρωνος, 26333 Πάτρα  
**Βιοτεχνία:** Γλαύκου 83, 26332 Πάτρα



2610 317 313  
2610 317 300



barislight.eu  
b2b.barislight.eu



info@barislight.eu



Baris Light


# LED Strips

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

### LED strips

#### Non-waterproof | White


LED LIGHT STRIP  
VALUE 120L 9.6W



LED HIGH EFF STRIP  
80L 12W




LED HIGH EFF STRIP  
128L 18W



LED STRIP 280L 19.2W




LiniLED® PCB DECO  
WHITE 1.6W



LiniLED® PCB POWER  
WHITE 3.9W




LiniLED® PCB HIGH  
POWER WHITE 7W



LiniLED® PCB PHOTON  
1200 WHITE




LiniLED® PCB  
PHOTON 2000 WHITE




LiniLED® PCB  
PHOTON 3000 WHITE



LiniLED® PCB  
PHOTON 4000 WHITE




LED LIGHT STRIP SIDE  
WARM WHITE 9.6W




#### Non-waterproof | Color


LiniLED® PCB  
TUNABLE WHITE



LED LIGHT STRIP VALUE  
60L 24V 14.4W RGB




LED LIGHT STRIP VALUE  
60L 24V 18W RGB+3000K




LiniLED® PCB DECO  
COLOR 24V



LiniLED® PCB  
POWER COLOR 24V




LiniLED® PCB RGB  
24V




#### Waterproof | Top bend | White


LiniLED® PCB RGBW 24V




LED STRIP 60L 24VDC  
6W 8mm IP65H CRI90




LED LIGHT STRIP VALUE  
120L 24V 9.6W IP65 6000K




LED 120L 24VDC 9.6W  
8mm IP65H CRI95




LED 120LEDS 24VDC  
12W 4000K 10mm IP65



LED STRIP 240LEDS 2700K  
10mm 24V IP65 4.8W/m



LED STRIP 280L 24VDC  
19.2W 10mm IP65H




LiniLED® TOP POWER  
WHITE 3.9W 24V IP68



LiniLED® TOP HIGH  
POWER WHITE 7W IP68



LiniLED® TOP PHOTON  
WHITE 8.1W/8.9W IP68



LiniLED® TOP DECO  
WHITE 1.6W 24V IP68



LiniLED® TOP HIGH  
POWER UWW 8.9W IP68



## Waterproof | Top bend | Color


LED 240L 24VDC 10W  
TUN 2700-6000K IP65H



LiniLED® TOP  
TUNABLE WHITE




LED LIGHT STRIP VALUE  
60L 24V 14.4W RGB IP65



LED LIGHT STRIP VALUE  
60L 18W RGB+3000K IP65



LED LIGHT STRIP VALUE  
120L 9.6W IP65



LED 60LEDs 24VDC 14W  
RGB IP68




## Waterproof | Side bend

LiniLED® TOP RGB 24V



LiniLED® TOP POWER  
COLOR 24V



LiniLED® TOP DECO  
COLOR 24V RED



LiniLED® SIDE DECO  
WHITE 1.6W 24V IP68




LiniLED® SIDE POWER  
WHITE 3.9W G1 IP68




LiniLED® TOP HIGH  
POWER WHITE 7W IP68




LiniLED® SIDE PHOTON  
1200 WHITE 24V IP68



LiniLED® SIDE TUNABLE  
WHITE 1200 IP68



LiniLED® SIDE POWER  
COLOR 24V IP68



LiniLED® SIDE RGB 24V  
IP68



# LED Strips

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

### Digital

LED STRIP DIGITAL 1903  
120L 24VDC 9W IP20

LED STRIP DIGITAL  
10mm 24VDC 12W IP20

LED STRIP RGBW  
DMX512 DIGITAL 19.2W



p. 37



p. 38



p. 39

## LED COB strips

### Non-waterproof | White

LED COB STRIP 320L  
6W WHITE 6mm



p. 42

LED COB STRIP 512L  
12W 8mm




p. 42

LED COB STRIP 720L  
20W 10mm



p. 43

LED COB STRIP TUN-  
ABLE 16W 10mm



p. 43

### Non-waterproof | Color

LED COB STRIP 504L  
12W 12mm RGBW



p. 44

LED COB STRIP 714L  
16W 10mm RGB



p. 44

### waterproof

LED COB STRIP 840L  
24W 12mm RGB+WW+CW



p. 45

LED LIGHT STRIP COB  
286L 230V 12W IP65



p. 46

LED COB STRIP 320L  
6W IP67 CRI>90 24VDC



p. 46

LED COB STRIP 512L  
12W 10mm IP67



p. 47

LED COB STRIP 504L  
12W 14mm RGBW IP67



p. 47

## LED NEON strips

### Side bend

LED NEON STRIP FLAT  
4x8mm 6W IP67



p. 50

LED NEON STRIP  
6x12mm 9W IP67



p. 52

LED NEON STRIP  
8x16mm IP67



p. 56

LED NEON STRIP  
12x22mm IP67



p. 58

LED NEON STRIP DIGITAL  
12x23mm RGB IP67



p. 59

### Top bend

LED NEON STRIP FLAT  
SHAPE 10x10 IP67



p. 60

## 360° bend

LED NEON STRIP FLAT  
SHAPE 20x14 IP67



p. 61

LED NEON STRIP  
D14mm 360° IP67



p. 64

LED NEON STRIP  
D18mm 360° IP67



p. 65

LED NEON STRIP  
D22mm 360° IP67



p. 66

## IP68

liniLED® Side Diffuse 7W  
G4 IP68



p. 68

liniLED® TOP DIFFUSE  
12 7W G4 IP68



p. 70

liniLED® Top Diffuse 18  
7W G4 IP68



p. 72

## LED WALLGRAZING Strips IP65

WALLWASH 48L 20°x45°  
18W 18.5x9.5mm IP65



p. 76

FLEXIBLE WALL GRAZER  
24L 20°x55° IP65 24V



p. 77

Εγγύηση / Warranty

80

Σήμανση καταλόγου / Catalogue indication

82










## LED STRIPS

Με την απίστευτη ποικιλία σε ταινίες Led και Neon, με την BarisLight® μπορείτε να φτιάξετε πολύχρωμες και μοντέρνες δημιουργίες χάρη στις ατελείωτες δυνατότητες εφαρμογής τους σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.


---

With the incredible variety of Led and Neon tapes, with BarisLight® you can create colourful and modern creations thanks to the endless possibilities of application in indoor and outdoor.

## LED LIGHT STRIP VALUE 120L 24VDC 9.6W IP20



- 3000K
- 4000K
- 6000K




Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
AC010802-003	3000K	120 LEDs/m	9.6W/m	850 Lm/m
AC010802-001	4000K			870 Lm/m
AC010802-002	6000K			900 Lm/m

## LED HIGH EFF STRIP 80L 24VDC 12W 10mm IP20




- 3000K
- 4000K




Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
T2010802-009	3000K	80 LEDs/m	12W/m	2160 Lm/m
T2010802-010	4000K			2220 Lm/m

LED HIGH EFF STRIP 128L 24VDC 18W 10mm IP20




- 3000K
- 4000K
- 6500K




Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
T2010802-011	3000K	128 LEDs/m	18W/m	2880 Lm/m
T2010802-012	4000K			3006 Lm/m
T2010802-013	6500K			3006 Lm/m

LED STRIP 280L 24VDC 19.2W 10mm IP20 CRI95



- 3000K
- 4000K
- 5000K




Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
T2010802-006	3000K	280 LEDs/m	19.2W/m	2040 Lm/m
T2010802-007	4000K			2100 Lm/m
T2010802-008	5000K			2110 Lm/m


LiniLED® PCB DECO WHITE 1.6W 24V



- 2700K
- 3000K




 **Total Length**  
Συνολικό μήκος




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-036	2700K	70 LEDs/m	1.6W/m	190 Lm/m
01010802-037	3000K			205 Lm/m


LiniLED® PCB POWER WHITE 3.9W 24V



- 2700K
- 3000K
- 4000K



 **Total Length**  
Συνολικό μήκος




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-095	2700K	70 LEDs/m	3.9W/m	480 Lm/m
01010805-096	3000K			520 Lm/m
01010805-097	4000K			520 Lm/m





LED Strips | Non-waterproof | White

BARISLIGHT

## LiniLED® PCB HIGH POWER WHITE 7W 24V



- 3000K
- 4000K




Μήκος κοπής  
Cutting length



  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-101	3000K	120 LEDs/m	7W/m	800 Lm/m
01010805-102	4000K			

## LiniLED® PCB PHOTON 1200 WHITE 24V



- 2700K
- 3000K
- 4000K




Μήκος κοπής  
Cutting length


  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-038	2700K	70 LEDs/m	9.3W/m	1208 Lm/m
01010802-039	3000K			1230 Lm/m
01010802-040	4000K		8.1W/m	1221Lm/m


LiniLED® PCB PHOTON 2000 WHITE 24V



- 2700K
- 3000K
- 4000K




50m  
Total Length  
Συνολικό μήκος




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-041	2700K	70 LEDs/m	15W/m	2000 Lm/m
01010802-042	3000K			
01010802-035	4000K		13.6W/m	


LiniLED® PCB PHOTON 3000 WHITE 24V



- 2700K
- 3000K
- 4000K




50m  
Total Length  
Συνολικό μήκος




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-043	2700K	70 LEDs/m	23.7W/m	3000 Lm/m
01010802-044	3000K			
01010802-045	4000K		21.8W/m	




LiniLED® PCB PHOTON 4000 WHITE 24V



- 2700K
- 3000K
- 4000K



50m  
Total Length  
Συνολικό μήκος




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-046	2700K	70 LEDs/m	28.9W/m	3750 Lm/m
01010802-047	3000K			
01010802-048	4000K			3850 Lm/m

Side


LED LIGHT STRIP SIDE 8mm WARM WHITE 9.6W 24V IP20



- 3000K




5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
E9010802-005	3000K	120 LEDs/m	9.6W/m	480 Lm/m

LiniLED® PCB TUNABLE WHITE 24V



- 2700K-6500K
- 2200K-3500K




- 9m  
10.3W
- 4.5m  
17.8W
- 3m  
27.7W
- 2.1m  
36.4W
- 9m  
11.3W


SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-049	2700K-6500K	160 LEDs/m	10.3W/m	1200 Lm/m
01010802-050			17.8W/m	2000 Lm/m
01010802-051			27.7W/m	3000 Lm/m
01010802-052			36.4W/m	3800 Lm/m
01010802-053	2200K-3500K		11.3W/m	1200 Lm/m




## LED LIGHT STRIP VALUE 60L 24V 14.4W RGB IP20



RGB



5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος




SKU	Color	LED Qty	Power	LED Brightness
AC010802-005	RGB	60LEDs/m	14.4W/m	1800-2200MCD


## LED LIGHT STRIP VALUE 60L 24V 18W RGB+3000K IP20



RGB+3000K



5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος




SKU	Color	LED Qty	Power	LED Brightness
AC010802-004	RGB+3000K	60LEDs/m	18W/m	2000-2400MCD & 500Lm/m




LED Strips | Non-waterproof | Color


LiniLED® PCB DECO COLOR 24V



- Red
- Green
- Blue
- Amber




  
Total Length  
Συνολικό μήκος




SKU	color	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-031	Red	35LEDs/m	4.4W/m	52 Lm/m
01010802-032	Green		2.5W/m	135 Lm/m
01010802-033	Blue		1.7W/m	26 Lm/m
01010802-034	Amber		4.4W/m	38 Lm/m


LiniLED® PCB POWER COLOR 24V



- Red
- Green
- Blue
- Amber





  
Total Length  
Συνολικό μήκος




SKU	color	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-089	Red	50LEDs/m	8.3W/m	140 Lm/m
01010805-099	Green		4.9W/m	195 Lm/m
01010805-098	Blue		7.2W/m	67 Lm/m
01010805-107	Amber		8.3W/m	115 Lm/m

LiniLED® PCB RGB 24V




Total Length  
Συνολικό μήκος




Μήκος κοπής  
Cutting length

SKU	color	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-054	RGB	35LEDs/m	4.8W/m	160 Lm/m (R 49, G 107, B 12 Lm/m)
01010802-055			7.4W/m	235 Lm/m (R 81, G 148, B 24 Lm/m)


LiniLED® PCB RGBW 24V



6m  
9.8W



9.8W




17.9W



3.9m  
17.9W

SKU	color	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-056	RGB + 3000K	80LEDs/m	9.8W/m	697 Lm/m (R 80, G 196, B 21, W 400 Lm/m)
01010802-057		1200LEDs/m	17.9W/m	1293 Lm/m (R 132, G 328, B 33, W 800 Lm/m)


LED STRIP 60L 24VDC 6W 8mm IP65H CRI90



5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
T2010805-014	2700K	60 LEDs/m	6W/m	531 Lm/m
T2010805-015	3000K			527 Lm/m
T2010805-016	4000K			562 Lm/m
T2010805-017	6000K			569 Lm/m


LED LIGHT STRIP VALUE 120L 24V 9.6W IP65 6000K




5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
AC010805-003	6000K	120 LEDs/m	9.6W/m	865~1000 Lm/m


LED 120L 24VDC 9.6W 8mm IP65H CRI95



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K



  
Total Length  
Συνολικό μήκος




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
T2010805-004	2700K	120 LEDs/m	9.6W/m	760 Lm/m
T2010805-013	3000K			870 Lm/m
T2010805-005	4000K			900 Lm/m
T2010805-006	6000K			920 Lm/m


LED 120LEDS 24VDC 12W 4000K 10mm IP65 CRI>90



- 4000K




  
Total Length  
Συνολικό μήκος




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
T2010805-001	4000K	120 LEDs/m	12W/m	980 Lm/m



LED strip 240LEDs 2700K CRI90 10mm 24V IP65 4.8Wm



● 2700K




10m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
K3010805-001	2700K	240 LEDs/m	4.8W/m	550 Lm/m

LED STRIP 280L 24VDC 19.2W 10mm IP65H CRI95




● 3000K  
● 4000K  
● 5000K




5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
T2010805-018	3000K	280 LEDs/m	19.2W/m	2040 Lm/m
T2010805-019	4000K			2100 Lm/m
T2010805-020	5000K			2110 Lm/m


LiniLED® TOP POWER WHITE 3.9W 24V IP68



- 3000K
- 4000K




  
Total Length  
Συνολικό μήκος




Μήκος κοπής  
Cutting length 

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-058	3000K	70 LEDs/m	3.9W/m	520 Lm/m
01010802-059	4000K			520 Lm/m


LiniLED® TOP HIGH POWER WHITE 7W G4 24V IP68



- 3000K
- 4000K




  
Total Length  
Συνολικό μήκος




Μήκος κοπής  
Cutting length 

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-060	3000K	120 LEDs/m	7W/m	713 Lm/m
01010802-061	4000K			

LiniLED® TOP PHOTON WHITE 8.1W/8.9W 24V IP68




- 2700K
- 3000K
- 4000K




50m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-062	2700K	70 LEDs/m	8.9W/m	997 Lm/m
01010802-063	3000K			1023 Lm/m
01010802-064	4000K		8.1W/m	1008 Lm/m

LiniLED® TOP DECO WHITE 1.6W 24V IP68




- 3000K
- 4000K




50m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-103	3000K	70 LEDs/m	1.6W/m	165 Lm/m
01010805-083	4000K			175 Lm/m

LiniLED® TOP HIGH POWER UWW 8.9W 2700K 24VDC IP68




● 2700K




50m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-070	2700K	120 LEDs/m	8.9W/m	703 Lm/m

LED 240L 24VDC 10W TUN 2700-6000K 5mm IP65H





● 2700K-6000K



5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
T2010805-021	2700K-6000K	240 LEDs/m	10W/m	969 Lm/m

LiniLED® TOP TUNABLE WHITE 24V



45m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

- 2700K-6500K
- 2200K-3500K


SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-066	2700K-6500K	160 LEDs/m	10.3W/m	838 Lm/m
01010802-065	2200K-3500K		11.3W/m	982 Lm/m




LED LIGHT STRIP VALUE 60L 24V 14.4W RGB IP65



RGB



5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος




Μήκος κοπής  
Cutting length

SKU	Color	LED Qty	Power	LED Brightness
AC010805-002	RGB	60LEDs/m	14.4W/m	1800-2200MCD


LED LIGHT STRIP VALUE 60L 24V 18W RGB+3000K IP65



RGB+3000K



5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος




Μήκος κοπής  
Cutting length

SKU	Color	LED Qty	Power	LED Brightness
AC010805-001	RGB+3000K	60LEDs/m	18W/m	2000-2400MCD & 500Lm/m

## LED LIGHT STRIP VALUE 120L 9.6W IP65




- Red
- Blue
- Amber




Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	color	LED Qty	Voltage	Power	Output
AC010806-003	Red	120 LEDs/m	12VDC	9.6W/m	865~1000Lm
AC010805-006			24VDC		
AC010806-002	Blue		12VDC		
AC010805-005			24VDC		
AC010806-001	Amber		12VDC		
AC010805-004			24VDC		

## LED 60LEDs 24VDC 14W RGB IP68





- Red
  - Green
  - Blue
- RGB



Total Length  
Συνολικό μήκος



SKU	color	LED Qty	Power	Lumen / m
04010805-001	RGB	60 LEDs/m	14W/m	140 Lm/m

## LiniLED® TOP RGB 24V



SKU	color	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-027	RGB 160	35LEDs/m	4.8W/m	139 Lm/m (R= 43, G= 90, B= 10)
01010805-086	RGB 240		7.4W/m	209 Lm/m (R= 69, G= 135, B=21)

## LiniLED® TOP POWER COLOR 24V




SKU	color	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-077	Red	50 LEDs/m	8.3W/m	102 Lm/m
01010805-078	Green		4.9W/m	153 Lm/m



LiniLED® TOP DECO COLOR 24V RED



Red





Μήκος κοπής  
Cutting length

50m  
Total Length  
Συνολικό μήκος


SKU	color	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-084	Red	35 LEDs/m	4.4W/m	52 Lm/m



LiniLED® SIDE DECO WHITE 1.6W 24V IP68




- 2700K
- 3000K




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-105	2700K	70 LEDs/m	1.7W/m	144 Lm/m
01010805-106	3000K			150 Lm/m

LiniLED® SIDE POWER WHITE 3.9W G1 IP68






- 2700K
- 3000K
- 4000K




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-067	2700K	70 LEDs/m	3.9W/m	370 Lm/m
01010802-068	3000K			377 Lm/m
01010802-069	4000K			380 Lm/m

LiniLED® TOP HIGH POWER WHITE 7W G4 24V IP68





Total Length  
Συνολικό μήκος

● 3000K




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010802-074	3000K	120 LEDs/m	7W/m	713 Lm/m

LiniLED® SIDE PHOTON 1200 WHITE 24V IP68




Total Length  
Συνολικό μήκος

● 2700K  
● 3000K  
● 4000K




SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-055	2700K	70 LEDs/m	8.9W/m	827 Lm/m
01010805-056	3000K			836 Lm/m
01010805-057	4000K			831 Lm/m

LiniLED® SIDE TUNABLE WHITE 1200 IP68



- 2700K-6500K
- 2200K-3500K




45m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-059	2700K-6500K	160 LEDs/m	10.3W/m	709 Lm/m
01010805-104	2200K-3500K		11.3W/m	681 Lm/m

LiniLED® SIDE POWER COLOR 24V IP68




- Red
- Green
- Blue
- Amber




10m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	color	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-065	Red	50 LEDs/m	8.3W/m	102 Lm/m
01010805-067	Green		4.9W/m	153 Lm/m
01010805-066	Blue		7.2W/m	68 Lm/m
01010805-068	Amber		8.3W/m	94 Lm/m

LiniLED® SIDE RGB 24V IP68





50m  
Total Length  
Συνολικό μήκος



SKU	color	LED Qty	Power	Lumen / m
01010805-029	RGB 160	35LEDs/m	4.8W/m	139 Lm/m (R= 43, G= 90, B= 10)
01010805-048	RGB 240		7.4W/m	209 Lm/m (R= 69, G= 135, B=21)



LED STRIP DIGITAL 1903 120L 24VDC 9W IP20







10m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

IC chip:  
TM1903

SKU	CCT	LED Qty	Power
AC010802-006	3000K	120 LEDs/m	9W/m
AC010802-007	4000K		
AC010802-008	6000K		


Συνδυάστε την με / Combine it with

DIGITAL CONTROL 24VDC PIXEL:10~600 DIMMABLE		<b>SKU:</b> AC011003-003
DIGITAL CONTROLLER 12-24VDC PIXEL:1024 2KEY DIM		<b>SKU:</b> AC011003-004
DIGITAL CONTROLLER 12-24VDC PIXEL:2048 DIM RF REMOTE		<b>SKU:</b> AC011003-005
DIGITAL CONTROLLER 12-24VDC PIXEL:3200DIM RF REMOTE		<b>SKU:</b> AC011003-006

LED STRIP DIGITAL 10mm 24VDC 12W IP20



- 3000K
- 4000K
- 6000K



Total Length  
Συνολικό μήκος

IC chip:  
SM16703P

SKU	CCT	LED Qty	Power
E9010802-002	3000K	120 LEDs/m	12W/m
E9010802-003	4000K		
E9010802-004	6000K		

Συνδυάστε την με / Combine it with

PROGRAMMABLE LED STRIP CONTROLLER WITH SD CARD




SKU: E9011003-009






 RGB+3000K




 Total Length  
 Συνολικό μήκος  

 IC chip:  
 UCS512C4

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
E9010802-001	RGB + 3000K	60 LEDs/m	19.2W/m	1000 Lm/m

Συνδυάστε την με / Combine it with

PROGRAMMABLE LED STRIP CONTROLLER WITH SD CARD



SKU: E9011003-009

MASTER CONTROL FOR RGBW DM512 FOR DIGITAL STRIP



SKU: E9011003-011

SUB-CONTROL FOR RGBW DM512 FOR DIGITAL STRIP




SKU: E9011003-012

DMX512 TO SPI LED PIXEL CONTROLLER, 8 PORTS ARTNET



SKU: E9011003-010







## LED COB STRIPS

Οι ταινίες LED COB είναι ευέλικτες και προσφέρουν υψηλή απόδοση φωτισμού. Λόγω του ότι συγκεντρώνουν πολλά LED chips σε ένα κοινό υπόστρωμα και παρέχουν ομοιόμορφο φωτισμό κατά μήκος της ταινίας, είναι ιδανικές για διακόσμηση ή κρυφό φωτισμό.


---

COB LED strips are flexible and offer high light output. Because they bring together many LED chips on a common substrate and provide uniform illumination along the strip, they are ideal for decorative or concealed lighting.

LED COB STRIP 320L 6W WHITE 6mm IP20 CRI>90 24VDC



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K




Μήκος κοπής  
Cutting length




Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
X7010802-020	2700K	320 LEDs/m	6W/m	486 Lm/m
X7010802-021	3000K			540 Lm/m
X7010802-022	4000K			600 Lm/m
X7010802-023	6000K			630 Lm/m

LED COB STRIP 512L 12W 8mm IP20 CRI>90 24VDC



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K



Μήκος κοπής  
Cutting length




Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
X7010802-011	2700K	512 LEDs/m	12W/m	960 Lm/m
X7010802-014	3000K			1080 Lm/m
X7010802-009	4000K			1200 Lm/m
X7010802-012	6000K			1320 Lm/m

LED COB STRIP 720L 20W 10mm IP20 CRI>90 24VDC



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K



Μήκος κοπής  
Cutting length





Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
X7010802-010	2700K	720 LEDs/m	20W/m	1560 Lm/m
X7010802-015	3000K			1700 Lm/m
X7010802-013	4000K			1840 Lm/m
X7010802-019	6000K			2020 Lm/m

LED COB STRIP TUNABLE 16W 10MM 2700-6500K IP20 24V



- ● 2700K-6500K



Μήκος κοπής  
Cutting length





Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / W
X7010802-025	2700K-6500K	640 LEDs/m	16W/m	≥85-100Lm/W

## LED COB STRIP 504L 12W 12mm RGBW IP20 24VDC



- ● RGB+3000K
- ● RGB+6000K



Μήκος κοπής  
Cutting length



  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen
X7010802-017	RGB + 3000K	504 LEDs/m	12W/m	85lm/W
X7010802-018	RGB + 6000K			

## LED COB STRIP 714L 16W 10mm RGB IP20 24VDC



- ● ● RGB



Μήκος κοπής  
Cutting length


  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen
X7010802-016	RGB	714 LEDs/m	16W/m	1.440lm/m

LED COB STRIP 840L 24W 12mm RGB+WW+CW IP20 24VDC




 RGB+3000K+6000K






 Total Length  
 Συνολικό μήκος  
 5m

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen
X7010802-024	RGB+3000K+6000K	840 LEDs/m	12W+6W+6W/m (max)	Red: 135Lm Green: 320Lm Blue: 53Lm 3000K: 480Lm 6000K: 480Lm



LED COB STRIP 320L 6W IP67 CRI>90 24VDC




5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
X7010805-020	2700K	320 LEDs/m	6W/m	486 Lm/m
X7010805-021	3000K			540 Lm/m
X7010805-022	4000K			600 Lm/m
X7010805-023	6000K			630 Lm/m

230V


LED LIGHT STRIP COB 286L 230V 12W IP65




5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
AC010808-001	3000K	286 LEDs/m	12W/m	1000 Lm/m
AC010808-002	4000K			
AC010808-003	6500K			

LED COB STRIP 512L 12W 10mm IP67 CRI>90 24VDC




- 3000K
- 4000K
- 6500K




  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
X7010805-015	3000K	512 LEDs/m	12W/m	1080 Lm/m
X7010805-016	4000K			1200 Lm/m
X7010805-017	6500K			1320 Lm/m

LED COB STRIP 504L 12W 14mm RGBW IP67 CRI>90 24VDC



- ● RGB+3000K
- ●
- ● RGB+6000K
- ●



  
Total Length  
Συνολικό μήκος

SKU	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
X7010805-018	RGB + 3000K	504 LEDs/m	12W/m	1020Lm/m
X7010805-019	RGB + 6000K			







## LED NEON STRIPS

Με την απίστευτη ποικιλία σε ταινίες Led και Neon της BarisLight® μπορείτε να φτιάξετε πολύχρωμες και μοντέρνες δημιουργίες χάρη στις ατελείωτες δυνατότητες εφαρμογής τους σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Μπορούν να καμφθούν σε οποιοδήποτε σχήμα και να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιγραφών, τον στολισμό εξωτερικού χώρου καθώς και την δημιουργία πρωτότυπου κρυφού και γραμμικού φωτισμού.

---

With the incredible variety of BarisLight® Led and Neon strips you can create colourful and modern creations thanks to their endless application possibilities for outdoor and interior spaces. They can be bent into any shape and can be used to make signs, decorate and decorate outdoor decoration and the creation of original hidden signs and decorations. and inear lighting.

LED NEON STRIP FLAT 4x8mm 6W 24V IP67



Material	LEDs / m	Power	Voltage
Silicone	168 Leds	6W/m	24V

Διαθέσιμη στα χρώματα: / Available in colors:




**3000K**  
SKU: E9010805-058



**4000K**  
SKU: E9010805-059



**6000K**  
SKU: E9010805-060



**RED**  
SKU: E9010805-063



**GREEN**  
SKU: E9010805-062




**BLUE**  
SKU: E9010805-061



**GOLD YELLOW**  
SKU: E9010805-066



**LEMON YELLOW**  
SKU: E9010805-068



**PINK**  
SKU: E9010805-067















**ICE BLUE**  
SKU: E9010805-064




**MALDIVES GREEN**  
SKU: E9010805-065

Συνδυάστε την Ταινία NEON FLAT 4×8 με / Combine Strip NEON FLAT4×8 with


<p>TRIMLESS ALUMIN PROFILE FOR NEON 4×8mm</p>	 <b>SKU: 65010803-051</b>	
<p>ALUMINUM PROFILE Π FOR 4×8 NEON LIGHT</p>	 <b>SKU: 65010803-052</b>	
<p>PROFILE FOR NEON STRIP 4mm PVC 1m PC</p>	 <b>SKU: E9010803-039</b>	
<p>CURVED STAINLESS STEEL PROFILE 4×8 NEON LIGHT 1m</p>	 <b>SKU: E9010803-037</b>	
<p>END CAP 4×8mm PC</p>	 <b>SKU: E9010803-038</b>	



Total Length  
Συνολικό μήκος



πλάγια κάμψη  
SIDE bend



Material	LEDs / m	Power	Voltage
Silicone	120 Leds	9W/m	12V
			24V

Διαθέσιμη στα χρώματα: / Available in colors:



**3000K**

SKU: E9010806-009 (12V)  
E9010805-009 (24V)



**4000K**

SKU: E9010806-010 (12V)  
E9010805-013 (24V)




**6000K**

SKU: E9010806-001 (12V)  
E9010805-012 (24V)



**RED**

SKU: E9010806-012 (12V)  
E9010805-004 (24V)



**GREEN**

SKU: E9010806-005 (12V)  
E9010805-005 (24V)



**BLUE**

SKU: E9010806-008 (12V)  
E9010805-011 (24V)



**GOLD YELLOW**

SKU: E9010806-003 (12V)  
E9010805-003 (24V)



**LEMON YELLOW**

SKU: E9010806-007 (12V)  
E9010805-007 (24V)



**PINK**

SKU: E9010806-006 (12V)  
E9010805-006 (24V)



**ICE BLUE**

SKU: E9010806-002 (12V)  
E9010805-002 (24V)



**MALDIVES GREEN**

SKU: E9010806-013 (12V)  
E9010805-041 (24V)




**Q-TOWER**  
Cyprus


in collaboration with  
**Globo Star**

Συνδυάστε την Ταινία NEON 6×12 με / Combine Neon Strip 6×12 with

TRIMLESS  
ALUMIN PROFILE  
FOR NEON 6×12mm




SKU: 65010803-039



ALUMINUM  
PROFILE Π  
FOR 6×12 NEON LIGHT




SKU: 65010803-041



PROFILE FOR  
NEON STRIP 6mm  
PVC 1m PC




SKU: 00010803-042



CLIP FOR NEON  
STRIP 6mm  
PVC 5CM PC




SKU: E9010803-002



CURVED STAINLESS  
STEEL PROFILE 6×12  
NEON LIGHT 1m



SKU: E9010803-013



END CAP 6×12mm PC




SKU: E9010803-001






# LED NEON STRIP 8x16mm IP67



- 3000K
- 4000K
- 6500K
- ● ● RGB
- ● ● ● RGBWW




50 mm / White  
80-90 mm / RGB  
60-70 mm / RGBWW



Μήκος κοπής  
Cutting length



Total Length  
Συνολικό μήκος



πλάγια κάμψη  
SIDE bend

Material	CCT	LEDs / m	Power	Lumen / m	Cutting length
Pure Silicone	3000K	120 LEDs/m	12W/m	600 Lm/m	50 mm
	4000K				
	6000K				
	RGB	78 LEDs/m	20W/m	185 Lm/m	80-90 mm
	RGBWW	96 LEDs/m	14W/m	200 Lm/m	60-70 mm

Διαθέσιμη στα χρώματα: / Available in colors:



**3000K**  
SKU: E9010805-056



**4000K**  
SKU: E9010805-055



**6000K**  
SKU: E9010805-054














**RGB**  
SKU: E9010805-010





**RGBWW**  
SKU: E9010805-057



Συνδυάστε την Ταινία NEON 8×16 με / Combine Neon Strip 8×16 with

<p>TRIMLESS ALUMINIUM PROFILE FOR NEON 8×16mm</p>	 <p>SKU: 65010803-058</p>	
<p>TRIMLESS ALUMINIUM PROFILE FOR NEON 8×16mm</p>	 <p>SKU: 65010803-057 (Anod) / 65010803-060 (Black) / 65010803-059 (White)</p>	
<p>ALUMINIUM PROFILE FOR 8×16 NEON LIGHT 1m</p>	 <p>SKU: E9010803-010</p>	
<p>PVC CLIP FOR 8×16mm NEONS</p>	 <p>SKU: E9010803-007</p>	
<p>CURVED STAINLESS STEEL PROFILE 8×16 NEON LIGHT 1m</p>	 <p>SKU: E9010803-018</p>	
<p>SILICONE END CAP FOR 8×16mm NEONS</p>	 <p>SKU: E9010803-006</p>	

LED NEON STRIP 12x22mm IP67




SKU	Material	CCT	Power	Lumen / m
E9010805-023	Silicone	RGBWW	20W/m	300 Lm/m

Συνδυάστε την Ταινία NEON 12x22 με / Combine NEON STRIP 12x22 with

PROFILE ALUMINIUM FOR NEON 12x22mm RGBWW



SKU: E9010803-014






END CAP FOR NEON STRIP 12x22mm



SKU: E9010803-015



LED NEON STRIP DIGITAL 12×23mm RGB 24V IP67







 Total Length  
Συνολικό μήκος

 πλάγια κάμψη  
SIDE bend

 IC chip:  
943S

SKU	Material	CCT	Power
E9010805-008	Silicone	RGB	12W/m



Συνδυάστε την Ταινία NEON STRIP DIGITAL 12×23 με / Combine NEON STRIP DIGITAL 12×23 with

LED CONTROLLER RGB 24A 12-24VDC	 <b>SKU:</b> E9011003-002
MINI CONTROLLER FOR DIGITAL RGB LEON LIGHTS	 <b>SKU :</b> E9011003-004
CONTROLLER FOR DIGITAL NEON LIGHT	 <b>SKU:</b> E9011003-001
MINI CONTROLLER FOR DIGITAL NEONS	 <b>SKU:</b> E9011003-003


# LED NEON STRIP FLAT SHAPE 10×10 IP67



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K
- Red
- Green
- Blue




Total Length  
Συνολικό μήκος



κατακόρυφη  
κάμψη  
TOP bend

Material	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
Pure Silicone	2700K	120 LEDs/m	8.5W/m	400 Lm/m
	3000K			
	4000K			
	6000K			
	Red			-
	Green			-
	Blue			-

Διαθέσιμη στα χρώματα: / Available in colors:



- 2700K**  
**SKU:**  
 E9010805-032
- 3000K**  
**SKU:**  
 E9010805-014
- 4000K**  
**SKU:**  
 E9010805-016
- 6000K**  
**SKU:**  
 E9010805-015
- RED**  
**SKU:**  
 E9010805-017
- GREEN**  
**SKU:**  
 E9010805-039
- BLUE**  
**SKU:**  
 E9010805-018



Συνδυάστε την Ταινία NEON FLAT 10×10 με / Combine NEON FLAT 10×10 with

TRIMLESS ALUMINIUM PROFILE FOR NEON 10×10mm  <b>SKU: 65010803-040</b>		ALUMINIUM PROFILE Π FOR 10×10 NEON LIGHT 1m  <b>SKU: 65010203-003</b>	
PROFILE FOR NEON STRIP 10×10mm PVC 1m PC  <b>SKU: E9010803-030</b>		CURVED STAINLESS STEEL PROFILE 10×10 NEON LIGHT 1m  <b>SKU: E9010803-016</b>	
SILICONE END CAP FOR 10×10mm NEONS  <b>SKU: E9010803-008</b>			

# LED NEON STRIP FLAT SHAPE 20×14 IP67



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K
- ● ● RGB



Total Length  
Συνολικό μήκος

κατακόρυφη κάμψη  
TOP bend

Material	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
Pure Silicone	3000K	120 LEDs/m	12W/m	400 Lm/m
	4000K			
	6000K			
	RGB		18W/m	-


Διαθέσιμη στα χρώματα: / Available in colors:



**3000K**  
SKU: E9010805-048



**4000K**  
SKU: E9010805-049





**6000K**  
SKU: E9010805-050



**RGB**  
SKU: E9010805-051

Συνδυάστε την Ταινία NEON FLAT 20×14 με / Combine NEON STRIP FLAT 20×14 with

ALUMINUM PROFILE FOR 20×14mm NEON LIGHT 1m	 <b>SKU: E9010803-027</b>	
CURVED STAINLESS STEEL PROFILE 20×14mm NEON LIGHT 1m	 <b>SKU: E9010803-026</b>	
SILICONE END CAP FOR NEON STRIP 20×14mm	 <b>SKU: E9010803-028</b>	








LED NEON STRIP D14mm 360° IP67



- 3000K
- 4000K
- 6000K
- Red
- Green
- Blue
- Gold, yellow
- Pink









Material	CCT	Power	Lumen / m
Pure Silicone	3000K	6.5W/m	300 Lm/m
	4000K		
	6000K		
	Red		-
	Green		
	Blue		
	Golden yellow		
	Pink		

Διαθέσιμη στα χρώματα: / Available in colors:






**3000K** SKU: E9010808-001   
 **4000K** SKU: E9010808-010   
 **6000K** SKU: E9010808-002   
 **RED** SKU: E9010808-011   
 **GREEN** SKU: E9010808-012   
 **BLUE** SKU: E9010808-003   
 **GOLD. YELLOW** SKU: E9010808-004   
 **PINK** SKU: E9010808-013

Συνδυάστε την Ταινία NEON 360 D14 με / Combine Neon 360 D14 with

CLIP FOR NEON 14mm		
SKU: E9010803-005		
NEON D14 R19x25XL45mm SUNSPENSION 1m KIT 1PC		
SKU: 00010803-049		
NEON PLUG CONNECTOR FOR NEON 14mm		
SKU: E9010803-004		
REMOTE CONTROLLER 23 KEY WITH IR RECEIVER		
SKU: E9011003-008		

# LED NEON STRIP D18mm 360° IP67



5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

Κάμψη 360°  
360° bend

Material	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
Pure Silicone	2700K	168 LEDs/m	14.4W/m	1000 Lm/m
	3000K			
	4000K			
	6000K			
	RGB			-

Διαθέσιμη στα χρώματα: / Available in colors:




**2700K**  
SKU:  
E9010805-046



**3000K**  
SKU:  
E9010805-042



**4000K**  
SKU:  
E9010805-043



**6000K**  
SKU:  
E9010805-044






**RGB**  
SKU:  
E9010805-045

Συνδυάστε την Ταινία NEON 360 D18 με / Combine NEON STRIP 360 D18 with

CLIP FOR NEON STRIP D18 360°	 SKU: E9010803-029	
METAL END CAP FOR NEON STRIP D18 360°	 SKU: E9010803-041      SKU: E9010803-040	
NEON D18-22 R24×30XL45mm SUNSPENSION 1m KIT 1PC	 SKU: 00010803-050	
END CAP FOR NEON STRIP D18 360°	 SKU: E9010803-024	

# LED NEON STRIP D22mm 360° IP67




5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

Κάμψη 360°  
360° bend

Material	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
Pure Silicone	3000K	168 LEDs/m	16W/m	2100 Lm/m
	4000K			2200 Lm/m
	6000K			2300 Lm/m
	RGB		24W/m	1800 Lm/m


Διαθέσιμη στα χρώματα: / Available in colors:



**3000K**  
SKU:  
E9010805-024



**4000K**  
SKU:  
E9010805-028



**6000K**  
SKU:  
E9010805-029





**RGB**  
SKU:  
E9010805-030

Συνδυάστε την Ταινία NEON 360 D22 με / Combine NEON STRIP 360 D22 with


CLIP FOR NEON STRIP D22 360°		
	SKU: E9010803-036	
METAL END CAP FOR NEON STRIP D22 360°		
	SKU: E9010803-033	SKU: E9010803-034
NEON D18-22 R24×30XL45mm SUNSPENSION 1m KIT 1PC		
	SKU: 00010803-050	
END CAP FOR NEON STRIP D22 360°		
	SKU: E9010803-019	



liniLED® Side Diffuse 7W G4 IP68



- 3000K
- 4000K





















 50m  
Total Length  
Συνολικό μήκος

  
πλάγια κάμψη  
SIDE bend

SKU	LED color	LEDs / m	Power	Lumen / m
01010805-090	3000K	120 Leds	7W/m	152 Lm/m
01010805-094	4000K			





Συνδυάστε την Ταινία Liniled Side Diffuse 12 με / Combine Liniled Side Diffuse 12 with

<p>U-PROFILE 12 WHITE W/O TAPE 1m</p>			
<p><b>SKU: 01010803-111</b></p>			
<p>U-PROFILE 6×12mm PLASTIC</p>			
<p><b>SKU: 01010803-012</b></p>			
<p>liniLED® DIFFUSE CONNECTOR 90° ANGLE 12</p>			
<p><b>SKU: 01010803-061 (1m)</b></p>		<p><b>SKU: 01010803-062 (5m)</b></p>	
<p>liniLED® DIFFUSE CON- NECTOR 90° STRAIGHT 12</p>			
<p><b>SKU: 01010803-058 (1m)</b></p>		<p><b>SKU: 01010803-059 (5m)</b></p>	
<p>liniLED® DIFFUSE EXTENSION CORD 12</p>			
<p><b>SKU: 01010803-064 (angle)</b></p>		<p><b>SKU: 01010803-070 (Straight)</b></p>	
<p>liniLED® DIFFUSE CONNECTOR MALE/FEMALE 12</p>			
<p><b>SKU: 01010803-068 (angle male)</b></p>		<p><b>SKU: 01010803-069 (angle female)</b></p>	
			
<p><b>SKU: 01010803-073 (straight male)</b></p>		<p><b>SKU: 01010803-074 (straight female)</b></p>	

liniLED® TOP DIFFUSE 12 7W G4 IP68



- 3000K
- 4000K



Μήκος κοπής  
Cutting length





















  
Total Length  
Συνολικό μήκος

  
κατακόρυφη  
κάμψη  
TOP bend

SKU	LED color	LEDs / m	Power	Lumen / m
01010805-087	3000K	120 Leds	7W/m	212 Lm/m
01010805-088	4000K			




Συνδυάστε την Ταινία Liniled Side Diffuse 12 με / Combine Liniled Side Diffuse 12 with


<p>U-PROFILE 12 WHITE W/O TAPE 1m</p>			
<p>U-PROFILE 6x12mm PLASTIC</p>			
<p>liniLED® DIFFUSE CONNECTOR 90° ANGLE 12</p>	 <p>SKU: 01010803-061 (1m)</p>	 <p>SKU: 01010803-062 (5m)</p>	
<p>liniLED® DIFFUSE CON- NECTOR 90° STRAIGHT 12</p>	 <p>SKU: 01010803-058 (1m)</p>	 <p>SKU: 01010803-059 (5m)</p>	
<p>liniLED® DIFFUSE EXTENSION CORD 12</p>	 <p>SKU: 01010803-064 (angle)</p>	 <p>SKU: 01010803-070 (Straight)</p>	
<p>liniLED® DIFFUSE CONNECTOR MALE/FEMALE 12</p>	 <p>SKU: 01010803-068 (angle male)</p>	 <p>SKU: 01010803-069 (angle female)</p>	
	 <p>SKU: 01010803-073 (straight male)</p>	 <p>SKU: 01010803-074 (straight female)</p>	




liniLED® Top Diffuse 18 7W G4 IP68



- 3000K
- 4000K



50m  
Total Length  
Συνολικό μήκος



















κατακόρυφη κάμψη  
TOP bend

SKU	LED color	LEDs / m	Power	Lumen / m
01010805-091	3000K	120 Leds	7W/m	231 Lm/m
01010805-092	4000K			



Συνδυάστε την Ταινία Liniled Top Diffuse 18 με / Combine Liniled Top Diffuse 18 with

<p>U-PROFILE 18 WHITE W/O TAPE 1m</p>			
<p>liniLED® DIFFUSE CONNECTOR 90° ANGLE 18</p>	 <p>SKU: 01010803-056 (1m)</p>	 <p>SKU: 01010803-057 (5m)</p>	
<p>liniLED® DIFFUSE CON- NECTOR 90° STRAIGHT 18</p>	 <p>SKU: 01010803-055 (1m)</p>	 <p>SKU: 01010803-060 (5m)</p>	
<p>liniLED® DIFFUSE EXTENSION CORD 18</p>	 <p>SKU: 01010803-063 (angle)</p>	 <p>SKU: 01010803-065 (Straight)</p>	
<p>liniLED® DIFFUSE CONNECTOR MALE/FEMALE 18</p>	 <p>SKU: 01010803-066 (angle male)</p>	 <p>SKU: 01010803-071 (angle female)</p>	
	 <p>SKU: 01010803-067 (straight male)</p>	 <p>SKU: 01010803-072 (straight female)</p>	



## WALLGRAZING LED STRIPS


Για δραματικό φωτισμό και εφέ σε επιφάνειες ή αρχιτεκτονικά στοιχεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις νέες ταινίες Wallgrazing από την BarisLight®. Είναι ιδανικές για να δημιουργήσετε ομοιόμορφο φωτισμό κατά μήκος ενός τοίχου ή μιας επιφάνειας, καθώς είναι ευέλικτες και μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν παντού.

---


For dramatic lighting and effects on surfaces or architectural elements, you can use the new Wallgrazing strips from BarisLight®. They are ideal for creating uniform lighting along a wall or surface, as they are flexible and can be placed almost anywhere.



WALLWASH 48L 24V 20°×45° 18W 18.5×9.5mm IP65



5m  
Total Length  
Συνολικό μήκος




κατακόρυφη κάμψη  
TOP bend


Material	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
T2010805-028	3000K	48 LEDs/m	18W/m	1915 Lm/m
T2010805-029	4000K			2167 Lm/m

Συνδυάστε την WALLWASH 48L 24V 20°×45° 18W 18.5×9.5mm IP65 με /  
Combine WALLWASH 48L 24V 20°×45° 18W 18.5×9.5mm IP65 with


ALUMINUM PROFILE  
FOR 20×14mm  
NEON LIGHT 1m




SKU: E9010803-027




# FLEXIBLE WALL GRAZER 24L 20°×55° IP65 24V



- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6500K
- RGBCW
- RGBWW



  
Total Length  
Συνολικό μήκος




Material	CCT	LED Qty	Power	Lumen / m
T2010805-033	2700K	24 LEDs/m	12W/m	890 Lm/m
T2010805-032	3000K			907 Lm/m
T2010805-031	4000K			975 Lm/m
T2010805-022	5000K			920 Lm/m
T2010805-030	6500K			920 Lm/m
T2010805-023	RGBCW	18W/m	-	-
T2010805-024	RGBWW			-
T2010805-025	RGBCW DMX512			-
T2010805-026	RGBWW DMX512			-

Συνδυάστε την FLEXIBLE WALL GRAZER 24L με / Combine FLEXIBLE WALL GRAZER with

ALUMINIUM PROFILE  
W29×H27.4  
FOR FLEXWALL  
GRAZER 1m



SKU: T2010803-009









## Όροι εγγύησης

Σε περίπτωση που μια συσκευή παρουσιάσει εντός του συμφωνημένου χρόνου ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης της "BARIS LIGHT" σφάλμα υλικού ή κατασκευαστικό ελάττωμα, η συσκευή ή το ελαττωματικό εξάρτημα επισκευάζεται ή αντικαθίσταται από την "BARIS LIGHT" σύμφωνα με την κρίση της. Η "BARIS LIGHT" αναλαμβάνει την πλήρη ή μερική αντικατάσταση των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επαναφορά της απρόσκοπτης λειτουργίας. Η "BARIS LIGHT" έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί μεταχειρισμένα, ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά. Το εργατικό κόστος ή όποιο άλλο κόστος τρίτου δεν είναι υποχρέωση της "BARIS LIGHT". Η δυσαναλογία κατά την προαναφερόμενη έννοια συνίσταται ιδίως στην περίπτωση που οι απαιτούμενες ενέργειες θα συνεπάγονταν για την "BARIS LIGHT" έξοδα πέραν του ορίου του ανεκτού:

σε σχέση με την τιμή αγοράς ή/και την αξία της συσκευής σε κατάσταση χωρίς ελαττώματα, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ελαττώματος και κατ'εκτίμηση, εάν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εναλλακτικοί τρόποι αποκατάστασης του ελαττώματος χωρίς σημαντικές δυσχέρειες για τον αγοραστή. Επαφίεται ωστόσο στην κρίση της "BARIS LIGHT", να ζητήσει την αποστολή του ελαττωματικού εξαρτήματος για επισκευή ή αντικατάσταση. Η "BARIS LIGHT" έχει μόνο υποχρέωση για αφαίρεση ή τοποθέτηση του εξαρτήματος, εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, τις οποίες δεν κατέχει ή δεν αναμένεται να κατέχει ο αγοραστής, διαφορετικά η υποχρέωση της "BARIS LIGHT" σε σχέση με το ελάττωμα εξαντλείται με την παράδοση του επισκευασμένου ή αντικατεστημένου εξαρτήματος στον αγοραστή.

Στην εργοστασιακή εγγύηση δεν περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και τα έξοδα αποστολής, καθώς και ενδεχομένως τα έξοδα μετάβασης και παραμονής του προσωπικού συντήρησης της "BARIS LIGHT" για επιτόπιες επισκευές, κατά την εγκατάσταση συσκευών εντός της Ελλάδας καθώς επίσης και στις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ταϊλάνδη, Χιλή. Αποκλείονται τελωνειακοί δασμοί, φόροι και λοιπά έξοδα εισαγωγής. Για τη Βόρεια Αμερική ισχύουν ξεχωριστοί όροι εγγύησης.

Αναλώσιμα και εξαρτήματα, που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση (π.χ. Μετασχηματιστές, τροφοδοτικά, πυκνωτές, ασφάλειες, φίλτρα, διατάξεις προστασίας από υπερφόρτιση).

## Έκταση της εργοστασιακής εγγύησης

Προϋπόθεση για την εκτέλεση παροχών εγγύησης χωρίς χρέωση είναι:

Ο αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα στην "BARIS LIGHT" τις διαπιστωμένες ελλείψεις, με μήνυμα με σύντομη περιγραφή του σφάλματος στη γραμμή εξυπηρέτησης "BARIS LIGHT".

Υποβολή ενός αντιγράφου του παραστατικού αγοράς

Η πινακίδα τύπου της συσκευής πρέπει να είναι απόλυτα ευανάγνωστη.

Συνεννόηση για τη διαδικασία με την "BARIS LIGHT" ή τους συνεργάτες σέρβις αυτής.

Για τη διενέργεια των σύμφωνα με την εκτίμηση της "BARIS LIGHT" απαραίτητων επισκευών και παραδόσεων αντικατάστασης, ο πελάτης οφείλει να παράσχει στην "BARIS LIGHT" τον απαιτούμενο χρόνο και την απαιτούμενη ευκαιρία. Τα παλιά, ελαττωματικά εξαρτήματα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της "BARIS LIGHT". Η εργοστασιακή εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές, που οφείλονται σε:

ζημιές κατά τη μεταφορά

λανθασμένη εγκατάσταση ή θέση σε λειτουργία από τον αγοραστή ή από τρίτους  
επεμβάσεις, τροποποιήσεις ή προσπάθειες επισκευής από τον αγοραστή ή από τρίτους

παράβλεψη των οδηγιών χρήσης, των προδιαγραφών συντήρησης

ακατάλληλη χρήση ή αδόκιμη λειτουργία

ανεπαρκή αερισμό της συσκευής (αν κρίνεται απαραίτητο από τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος)

ατυχήματα, εξωτερική επίδραση

ανωτέρα βία (π.χ. πτώση κεραυνού, υπέρταση, κακοκαιρία, πυρκαγιά)

Επίσης, δεν καλύπτει ελαττώματα αισθητικού χαρακτήρα ή σημάδια φθοράς, τα οποία δεν επηρεάζουν την τροφοδοσία ενέργειας. Εάν ο αγοραστής απαιτήσει με αυτή την εγγύηση μη απαραίτητες ή αναίτιες επεμβάσεις του σέρβις, η "BARIS LIGHT" έχει δικαίωμα να τον χρεώσει με τα έξοδα που θα προκύψουν. Το ίδιο ισχύει για χρόνους αναμονής, εάν ο αγοραστής δεν παράσχει στο προσωπικό συντήρησης άμεση πρόσβαση στην ελαττωματική συσκευή. Εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από το νόμο ευθύνη της "BARIS LIGHT", η εργοστασιακή εγγύηση δεν περιλαμβάνει υποχρεώσεις πέραν των αναφερόμενων στους όρους της εγγύησης, ιδίως δε σε ότι αφορά την κάλυψη ζημιών που προέκυψαν άμεσα ή έμμεσα.

## Terms of Warranty

In the event that a device presents a material or manufacturing defect within the agreed warranty period of "BARIS LIGHT", the appliance or defective component is repaired or replaced by "BARIS LIGHT" at its discretion. "BARIS LIGHT" undertakes the replacement or replacement of the spare parts necessary to restore uninterrupted operation. "BARIS LIGHT" has the right to use used, remanufactured spare parts. The labor costs or any other cost of a third party is not an obligation of "BARIS LIGHT". The imbalance in the above-mentioned concept consists in particular in the event that the required actions would entail costs beyond the tolerable limit for "BARIS LIGHT":

in relation to the purchase price and / or the value of the appliance in a non-defective condition, taking into account the seriousness of the defect and, if so, whether alternative ways of remedying the defect could be applied without significant difficulties for the purchaser.

However, it is up to BARIS LIGHT to ask for the defective part to be repaired or replaced. "BARIS LIGHT" has only the obligation to remove or place the accessory if special knowledge is required which the purchaser does not own or are not expected to own, otherwise the obligation of "BARIS LIGHT" in relation to the defect is depleted by delivering the repaired or replaced component to the buyer.

The factory warranty does not include additionally shipping costs and, where applicable, the cost of travel and subsistence of BARIS LIGHT maintenance personnel for on-site repairs when installing appliances within Greece as well as in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, France, Germany, Czech Republic, Switzerland, Greece, Cyprus, United Arab Emirates, Japan, India, Spain, Israel, Italy, Luxemburg, Great Britain, South Africa, South Korea, Netherlands, Portugal, Thailand, Chile or. Customs duties, taxes and other import charges are excluded. For North America, separate warranty terms apply.

Consumables and accessories subject to normal wear and tear are not covered by this warranty (eg Transformers, power supplies, capacitors, fuses, filters, overload protection devices).

## Scope of the factory warranty

The condition for the performance of free-of-charge warranty services is:

The buyer must immediately notify BARIS LIGHT of the deficiencies found, with a short description of the error in the service bar "BARIS LIGHT".

Submission of a copy of the purchase receipt

The type plate of the device must be perfectly legible.

Consultation on the procedure with "BARIS LIGHT" or its service partners.

In order to carry out the necessary repairs and replacement deliveries according to the "BARIS LIGHT" estimate, the customer must provide "BARIS LIGHT" with the required time and the required opportunity. The old, defective parts come to the property of "BARIS LIGHT". The factory warranty does not cover damages due to:

damage during transport

incorrect installation or commissioning by the buyer or by third parties

interventions, modifications, or repair efforts by the buyer or by third parties

ignoring instructions for use, maintenance specifications

inappropriate use or inadequate operation

insufficient ventilation of the appliance (if necessary as per the installation instructions for the product)

accidents, external impact

Force majeure (eg lightning strike, hypertension, bad weather, fire)

It also does not cover aesthetic defects or signs of wear, which do not affect the supply energy. If the buyer demands with this guarantee unnecessary or unnecessary service interventions, BARIS LIGHT is entitled to charge it with the costs incurred. The same applies for waiting times if the buyer does not provide maintenance personnel with direct access to the faulty device. As long as the liability of BARIS LIGHT is not expressly provided for by law, the factory warranty does not include obligations other than those specified in the terms of the guarantee, in particular as regards the coverage of losses incurred directly or indirectly.



Το προϊόν έχει ελεγχθεί και θεωρείται ότι πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος  
The product has been tested and is considered to meet European standards for safety, health and environmental protection



Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών: Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS και κάθε ομοιογενές υλικό δεν υπερβαίνει τα όρια για τα υλικά που αναφέρονται στην οδηγία RoHS (Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB και PBDE)  
Restriction of Hazardous Substances (RoHS): PRODUCT COMPLIES WITH RoHS directive and each homogenous material does not exceed the limits for materials mentioned under the RoHS directive (Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB and PBDE)



Το προϊόν διαθέτει εγγύηση χρόνων ίση με την αναγραφόμενη τιμή  
The product is guaranteed for a period of time equal to the number indicated.



Τύπος προστασίας: Μονός  
Safety class: One



Τύπος προστασίας: Διπλός  
Safety class: Two



Τύπος προστασίας: Τριπλός  
Safety class: Three



Η διάρκεια ζωής του προϊόντος ισούται με τον αριθμό ωρών που αναγράφονται.  
The lifetime of the product is equal to the number of hours indicated.



Η τιμή CRI του προϊόντος ισούται με την αναγραφόμενη τιμή  
The CRI rate of the product is equal to the indicated value



Προστασία από εισχώρηση σωμάτων Ø2.5mm  
Protection from ingress of Ø2.5mm elements



Προστασία από εισχώρηση σωμάτων Ø1mm  
Protection from ingress of Ø1mm elements



Προστασία από δυσλειτουργίες λόγω σκόνης και έκθεσης του υλικού στο νερό  
Protection from malfunctions due to dust and water



Πλήρης προστασία από σκόνη και έκθεσης του υλικού στο νερό  
Full protection from dust and exposure to water



Πλήρης προστασία από σκόνη και έκθεσης του υλικού στο νερό υψηλής πίεσης (Jet 12,5 l / min σε απόσταση 2,5 μέτρων από οποιαδήποτε κατεύθυνση)  
Full protection from dust and high pressure water (Jet of 12.5 l/min at a distance of 2.5 metres from any direction)



Πλήρης προστασία από σκόνη και έκθεσης του υλικού στο νερό υψηλής πίεσης (Jet 100 l / min σε απόσταση 2,5 μέτρων από οποιαδήποτε κατεύθυνση)  
Full protection from dust and high pressure water (Powerful jets of 100 l/min at a distance of 2.5 metres from any direction)



Πλήρης προστασία από σκόνη και από ασυνεχή βύθιση στο νερό  
Full protection from dust and intermittent submersion in water



Πλήρης προστασία από σκόνη και από συνεχή βύθιση σε νερό σταθερής πίεσης  
Full protection from dust and against constant immersion in water under certain pressure



Το προϊόν προστατεύεται από πρόσκρουση 1 joule  
Product is protected against 1 joule of impact



Το προϊόν προστατεύεται από πρόσκρουση 2 joules  
Product is protected against 2 joules of impact



Το προϊόν προστατεύεται από πρόσκρουση 5 joules  
Product is protected against 5 joules of impact



Το προϊόν προστατεύεται από πρόσκρουση 10 joules  
Product is protected against 10 joules of impact



Το προϊόν προστατεύεται από πρόσκρουση 20 joules  
Product is protected against 20 joules of impact



Το προϊόν είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) ή στο ηλιακό φως. Τα προϊόντα που δεν αντέχουν στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορούν να υποβαθμιστούν ή να αποχρωματιστούν γρήγορα όταν εκτίθενται σε ακτινοβολία UV  
Product is resistant against ultraviolet (UV) light or sunlight. Non-UV resistant products can degrade or discolor fast when exposed UV light.



Το προϊόν έχει δοκιμαστεί για εφαρμογές walkover  
The product has been tested for walkover applications



Διαστάσεις τετράγωνης οπής (σε mm)  
Dimensions of square fitting opening (mm)



Διαστάσεις στρογγυλής οπής (σε mm)  
Dimensions of round fitting opening (mm)



Το προϊόν προορίζεται για εσωτερικό χώρο  
The product is intended for indoor use



Το προϊόν προορίζεται για εξωτερικό χώρο  
The product is intended for outdoor use



Το προϊόν προορίζεται για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο  
The product is intended for both indoor and outdoor use



Το προϊόν προορίζεται για υποβρύχια τοποθέτηση  
The product is intended for underwater application



Επιφάνεια τοποθέτησης προϊόντος: Οροφή  
Product's installation surface: Ceiling



Επιφάνεια τοποθέτησης προϊόντος: Έδαφος  
Product's installation surface: Ground



Επιφάνεια τοποθέτησης προϊόντος: Τοίχος  
Product's installation surface: Wall



Σταθερή τάση 12/24 volt  
Constant Voltage 12/24 Volt



Σταθερή τάση 230VAC  
Constant Voltage 230VAC



Το προϊόν διαθέτει την δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινότητας  
The product is dimmable.



Η γωνία δέσμης του προϊόντος ισούται με την αναγραφόμενη τιμή  
The beam angle of the product is equal to the indicated value



Το προϊόν εκπέμπει διάχυτο φως.  
The product emits diffuse light.



Η γωνία δέσμης του προϊόντος είναι 360ο  
The beam angle of the product is 360ο



Το προϊόν διαθέτει δυνατότητα περιστροφής ως προς τον οριζόντιο άξονα  
The product can be rotated on the horizontal axis



Το προϊόν διαθέτει δυνατότητα περιστροφής ως προς τον κάθετο άξονα  
The product can be rotated on the vertical axis



Το προϊόν διαθέτει δυνατότητα περιστροφής ως προς τον οριζόντιο και κάθετο άξονα  
The product can be rotated on both horizontal and vertical axis



Ο φακός του Downlight μπορεί να περιστραφεί σύμφωνα με τις αναγραφόμενες μοίρες  
The lens of the Downlight can be rotated according to the indicated degrees



Το προϊόν υποδέχεται λαμπτήρα τύπου GU10  
The product accepts GU10 type bulb



Η κάμψη της λωρίδας LED είναι δυνατή με ακτίνα  $\geq x$  χιλιοστόμετρα στην καθορισμένη κατεύθυνση  
Bending of the Led strip is possible with a radius of  $\geq x$  millimetres in the specified direction



Η ταινία LED διατίθεται σε καρούλι με μήκος όσο η αναγραφόμενη τιμή  
The LED strip is available on a reel with a length equal to the indicated price



Η ταινία LED κάμπτεται Πλάγια  
The LED strip is bent Sideways



Η ταινία LED κάμπτεται Κατακόρυφα  
The LED strip bends Vertically



Η ταινία LED κάμπτεται προς όλες τις κατευθύνσεις  
The LED strip bends in all directions



Η απόδοση Lumen / W του προϊόντος ισούται με την αναγραφόμενη τιμή  
The Lumen/W output of the product is equal to the indicated value



Η τιμή CRI του προϊόντος ισούται με την αναγραφόμενη τιμή  
The CRI rate of the product is equal to the indicated value



Θερμό Λευκό  
Warm White



Φυσικό Λευκό  
Natural White



Ψυχρό Λευκό  
Cold White



Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτός από Θερμό Λευκό σε Ψυχρό Λευκό  
Tunable light temperature from Warm White to Cool White



Κόκκινο  
Red



Πράσινο  
Green



Μπλε  
Blue



Πορτοκαλί  
Amber



RGB



RGBWW



RGBCW



BARISLIGHT

**Αποποίηση ευθύνης:**

Παρά την προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών στον κατάλογο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα ή παραλείψεις. Η BarisLight διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές των προϊόντων, τις τιμές και τη διαθεσιμότητα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η BarisLight δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διαφορές ή προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω τυπογραφικών λαθών ή αλλαγών στις παρεχόμενες πληροφορίες. Συνιστούμε την επιβεβαίωση των λεπτομερειών των προϊόντων με την ομάδα πωλήσεών μας πριν από οποιαδήποτε απόφαση αγοράς.

**Disclaimer:**

While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this catalog, errors and omissions may occur. BarisLight reserves the right to make changes to product specifications, pricing, and availability without prior notice. BarisLight takes no responsibility for any discrepancies or issues that may arise due to typographical errors or changes to the information provided. We recommend verifying product details with our sales team before making any purchasing decisions.



[barislight.eu](http://barislight.eu)



[b2b.barislight.eu](http://b2b.barislight.eu)



**Έκθεση:**  
Ελ. Βενιζέλου και Βύρωνος,  
26333 Πάτρα

**Βιοτεχνία:**  
Γλαύκου 83, 26332 Πάτρα



2610 317 313  
2610 317 300



[info@barislight.eu](mailto:info@barislight.eu)



[barislight.eu](http://barislight.eu)  
[b2b.barislight.eu](http://b2b.barislight.eu)



Baris Light