

CATALOG 2024

MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ



light. our passion is



Έκθεση: Ελ. Βενιζέλου και Βύρωνος, 26333 Πάτρα
Βιοτεχνία: Γλαύκου 83, 26332 Πάτρα



2610 317 313
2610 317 300



barislight.eu
b2b.barislight.eu



info@barislight.eu




















Baris Light














Magnetic lighting systems

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS



















Μαγνητικά φωτιστικά / Magnetic tracklights

dot		pg. 6	linear		pg. 6	fold		pg. 7	spot		pg. 8		pg. 8		pg. 10		pg. 10		pg. 11		pg. 11
circle		pg. 12		pg. 12		pg. 13		pg. 13	pendant		pg. 14		pg. 14	D22		pg. 16		pg. 16			

Ράγες και αξεσουάρ | Χωνευτά / Tracks and accessories | Recessed

tracks and power supplies		pg. 18		pg. 18	corners for recessed magnetic track		pg. 20		pg. 20		pg. 20		pg. 20		pg. 20
accessories		pg. 20		pg. 21		pg. 21		pg. 21		pg. 21		pg. 21			

Ράγες και αξεσουάρ | Επίτοιχα/Κρεμαστά / Tracks and accessories | Wall mounted/Pendant

tracks and power supplies		pg. 22		pg. 22	corners for wall mounted/suspended magnetic track		pg. 24		pg. 24		pg. 24		pg. 24		pg. 24		pg. 24	accessories		pg. 24
	pg. 25		pg. 25		pg. 25		pg. 25		pg. 25		pg. 25	mounting kits		pg. 26		pg. 26		pg. 26		

Υλικό μάρκετινγκ / Marketing material

	pg. 27
---	--------

Κυκλικά μαγνητικά φωτιστικά / Curvy magnetic tracklights

dot



pg. 30

linear



pg. 30

spot



pg. 32



pg. 32



pg. 33

Κυκλικές μαγνητικές ράγες και αξεσουάρ / Curvy magnetic tracks and accessories

tracks



pg. 34

connectors



pg. 35



pg. 35

mounting kits



pg. 35



pg. 35

Οδηγίες εγκατάστασης / Installation instructions pg. 36

Εγγύηση / Warranty pg. 38


Σήμανση καταλόγου / Indicators pg. 40

Γιατί να επιλέξετε μαγνητικά συστήματα φωτισμού. Why choose magnetic lighting systems.

Εύκολη τοποθέτηση Super easy installation

Απλώς εγκαταστήσετε τη ράγα, κι έπειτα τοποθετήστε πάνω της το φωτιστικό ή αφαιρέστε το μέσα σε δευτερόλεπτα!

Only need to lay the track in advance, then suction up the light fixture, or take down, a second to do!



Μπορεί να εξοπλιστεί με πολλά διαφορετικά φώτα Can be equipped with many different lamps

Παρέχουμε πολλά φωτιστικά μαγνητικής ράγας για να διαλέξετε, όπως spot, κρεμαστά, γραμμικά κ.α. Η πηγή φωτός επιλέγεται ελεύθερα, αναλόγως τις ανάγκες φωτισμού του χώρου σας.


We provide many light modules to choose, including spot-lights, pendant lights, linear lights, etc. The light source can be chosen freely, according to your space's lighting needs.



Μετακινούνται και η γωνία δέσμης τους προσαρμόζεται Free to move, free to adjust the angle

Πάνω στη μαγνητική ράγα, τα φώτα μπορούν εύκολα να κινηθούν και να τοποθετηθούν με βάση τις ανάγκες του χώρου σας.

On the magnetic track, the light source can be easily moved and arranged according to the space requirements.




Σήμερα, πολλοί επιλέγουν να χρησιμοποιούν μαγνητικά φώτα ράγας για να διακοσμήσουν τα καταστήματα και τα σπίτια τους. Τα μαγνητικά φώτα είναι όμορφα, μινιμαλιστικά και ανταποκρίνονται στην αισθητική του σύγχρονου αστικού πληθυσμού. Με την ευελιξία, την ευκολία της εγκατάστασης και το στυλ που προσδίδουν στο χώρο, αποτελούν πλέον αγαπημένη επιλογή κάθε σχεδιαστή.

Today, many people like to use magnetic track lights to decorate their shops and homes, magnetic track lights are beautiful, minimalist and meet the aesthetics of the modern urban population. With its flexibility, easy installation and the style it gives to the space, it is now every designer's loving choice.



Magnetic lighting systems


DOT06 MAGNETIC MINI



Material	Wattage	Lumen
Aluminium	6W	510

Color	CCT	SKU
Sandy black	2700K	Ξ4010103-105
	3000K	Ξ4010103-011
	4000K	Ξ4010103-116
Sandy white	2700K	Ξ4010103-221
	3000K	Ξ4010103-220
	4000K	Ξ4010103-222


DOT12 MAGNETIC MINI



Material	Wattage	Lumen
Aluminium	12W	1000

Color	CCT	SKU	
		DALI, Triac, 0/1-10V Dimmable (External driver)	DALI (Internal driver 24VDC)
Sandy black	3000K	Ξ4010103-012	Ξ4010103-185
	4000K	Ξ4010103-083	Ξ4010103-186
Sandy white	3000K	Ξ4010103-077	Ξ4010103-187
	4000K	Ξ4010103-084	Ξ4010103-188

LINEAR40 DIFFUSE MAGNETIC MINI




Material	Wattage	Lumen
Aluminium	15W	600

Color	CCT	SKU	
		DALI, Triac, 0/1-10V Dimmable (External driver)	DALI (Internal driver 24VDC)
Sandy black	3000K	≡4010103-015	≡4010103-195
	4000K	≡4010103-085	≡4010103-196
Sandy white	3000K	≡4010103-078	≡4010103-197
	4000K	≡4010103-086	≡4010103-198





FOLD12 MAGNETIC MINI



Material	Wattage	Lumen
Aluminium	16W	1000

Color	CCT	SKU	
		DALI, Triac, 0/1-10V Dimmable (External driver)	DALI (Internal driver 24VDC)
Sandy black	3000K	≡4010103-019	≡4010103-199
	4000K	≡4010103-111	≡4010103-201
Sandy white	3000K	≡4010103-020	≡4010103-200

FOLD20 DIFFUSE MAGNETIC MINI




Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium	Black	16W	3000K	808	≡4010103-023
			4000K		≡4010103-117
	White		3000K		≡4010103-024
			4000K		≡4010103-171



Magnetic lighting systems

Magnetic tracklights


SPOT35 MAGNETIC MINI



Material	Wattage	Lumen
Aluminium	5W	378

Color	CCT	SKU	
		DALI, Triac, 0/1-10V Dimmable (External driver)	DALI (Internal driver 24VDC)
Sandy black	3000K	≡4010103-025	≡4010103-202
	4000K	≡4010103-087	≡4010103-204
Sandy white	3000K	≡4010103-026	≡4010103-203
	4000K	≡4010103-088	≡4010103-205



SPOT50 MAGNETIC MINI



Material	Wattage	Lumen
Aluminium	10W	700


Color	CCT	SKU	
		DALI, Triac, 0/1-10V Dimmable (External driver)	DALI (Internal driver 24VDC)
Sandy black	2700K	≡4010103-108	≡4010103-258
	3000K	≡4010103-028	≡4010103-206
	4000K	≡4010103-089	≡4010103-207
Sandy white	2700K	≡4010103-257	≡4010103-259
	3000K	≡4010103-029	≡4010103-208
	4000K	≡4010103-090	≡4010103-209

ZOOM55 MAGNETIC MINI



Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium	Black	10W	3000K	1090	≡4010103-030
	White				≡4010103-031


SPOT SQ50 MAGNETIC MINI



Material	Wattage	Lumen
Aluminium	10W	600


Color	CCT	SKU	
		DALI, Triac, 0/1-10V Dimmable (External driver)	DALI (Internal driver 24VDC)
Sandy black	3000K	≡4010103-091	≡4010103-210
	4000K	≡4010103-092	≡4010103-211
Sandy white	3000K	≡4010103-093	≡4010103-212
	4000K	≡4010103-094	≡4010103-213

CIRCLE D18 MAGNETIC MINI



Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium	Black	18W	3000K	1716	≡4010103-036


CIRCLE D12 MAGNETIC MINI



Material	Wattage	Lumen
Aluminium	12W	692


Color	CCT	SKU	
		DALI, Triac, 0/1-10V Dimmable (External driver)	DALI (Internal driver 24VDC)
Sandy black	3000K	≡4010103-038	≡4010103-214
	4000K	≡4010103-095	≡4010103-215
Sandy white	3000K	≡4010103-079	≡4010103-216
	4000K	≡4010103-096	≡4010103-217

CIRCLE L16 DIFFUSE MAGNETIC MINI




Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium	Black	18W	3000K	830	≡4010103-037

CIRCLE L12 DIFFUSE MAGNETIC MINI




Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU	
					DALI, Triac, 0/1-10V Dimmable (External driver)	DALI (Internal driver 24VDC)
Aluminium	Black	12W	3000K	692	≡4010103-039	≡4010103-218

PENDANT35 MAGNETIC MINI




Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium	Black	5W	3000K	378	≡4010103-034
			4000K		≡4010103-097
	White		3000K		≡4010103-035
			4000K		≡4010103-098

PENDANT50 MAGNETIC MINI





Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium	Black	10W	3000K	700	≡4010103-032
			4000K		≡4010103-099
	White		3000K		≡4010103-033
			4000K		≡4010103-100



Magnetic lighting systems


Magnetic tracklights

MAGNETIC NEON D22 12W 1m



Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium / Silicone	Black	12W	3000K	2100	00010103-015
			4000K	2200	00010103-017
	White		3000K	2100	00010103-014
			4000K	2200	00010103-016

MAGNETIC NEON D22 22W 1.8m




Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium / Silicone	Black	22W	3000K	3780	00010103-011
			4000K	3960	00010103-013
	White		3000K	3780	00010103-010
			4000K	3960	00010103-012



Magnetic lighting systems

Magnetic tracklights

MAGNETIC MINI TRACK M-RECESSED




Μην ξεχάσετε να επιλέξετε το αντίστοιχο τροφοδοτικό 24VDC

Don't forget to choose the corresponding 24VDC power supply

Length	Color	SKU	
		DALI, Triac, 0/1-10V Dimmable (External driver)	DALI (Internal driver 24VDC)
1m	Sandy black	Ξ4010103-009	Ξ4010103-176
	Sandy white	Ξ4010103-010	Ξ4010103-177
2m	Sandy black	Ξ4010103-103	Ξ4010103-180
	Sandy white	Ξ4010103-118	Ξ4010103-181

POWER SUPPLY MAGNETIC MINI RECESSED 24V



Αντιστοιχεί στις χωνευτές Μαγνητικές Ράγες

Corresponds to Magnetic Recessed Tracks

Wattage	Color	voltage	SKU
100W	Black	24V	00010103-008
	White		00010103-009
120W (DALI PUSH)	Black		00010103-020
	White		00010103-021

Σύνδεση τροφοδοτικού με μαγνητική ράγα
Magnetic Track and Power Supply Connection



Magnetic Track Connector
Ξ4010103-065 (BL)
Ξ4010103-065 (WH)



Magnetic lighting systems

Tracks and accessories | Recessed

Γωνίες Χωνευτής Μαγνητικής Ράγας / Corners for Recessed Magnetic Track




CROSS
MAGNETIC
MINI RECESSED 1PC



SKU: Ξ4010103-167 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-168 (sandy white)




T CORNER
MAGNETIC
MINI RECESSED 1PC



SKU: Ξ4010103-169 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-170 (sandy white)




L CORNER
MAGNETIC
MINI RECESSED 1PC



SKU: Ξ4010103-051 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-052 (sandy white)




INNER CORNER
MAGNETIC
MINI RECESSED 1PC



SKU: Ξ4010103-053 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-054 (sandy white)




OUTTER CORNER
MAGNETIC
MINI RECESSED 1PC



SKU: Ξ4010103-055 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-056 (sandy white)




Track Connector



SKU: Ξ4010103-065 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-066 (sandy white)




End Cap



SKU: E4010103-072 (sandy black)



SKU: E4010103-073 (sandy white)





Surface / Recessed Track Cover



SKU: E4010103-069 (sandy black)



SKU: E4010103-070 (sandy white)



SKU: E4010103-071 (recessed)


Track Bridge



SKU: E4010103-074 (sandy black)



SKU: E4010103-075 (sandy white)




Pin Connector



SKU: E4010103-076

MAGNETIC MINI TRACK SURFACE



Μην ξεχάσετε να επιλέξετε το αντίστοιχο τροφοδοτικό 24VDC

Don't forget to choose the corresponding 24VDC power supply


Δύο πάτες περιλαμβάνονται

Two end cups included



Length	Color	SKU	
		DALI, Triac, 0/1-10V Dimmable (External driver)	DALI (Internal driver 24VDC)
1m	Sandy black	Ξ4010103-005	Ξ4010103-178
	Sandy white	Ξ4010103-006	Ξ4010103-179
2m	Sandy black	Ξ4010103-101	Ξ4010103-182
	Sandy white	Ξ4010103-102	Ξ4010103-183

POWER SUPPLY MAGNETIC MINI SURFACE 24V



Αντιστοιχεί στις επίτοιχες Μαγνητικές Ράγες

Corresponds to Magnetic Surface Tracks

Wattage	Color	voltage	SKU
100W	Black	24V	00010103-005
	White		00010103-006
120W (DALI PUSH)	Black		00010103-018
	White		00010103-019

Σύνδεση τροφοδοτικού με μαγνητική ράγα
Magnetic Track and Power Supply Connection



Magnetic Track Connector
Ξ4010103-065 (BL)
Ξ4010103-065 (WH)



Magnetic lighting systems

Tracks and accessories | Surface mounted | Suspended

Γωνίες Επίτοιχης Μαγνητικής Ράγας / Corners for Surface Magnetic Track




L CORNER
MAGNETIC
MINI SURFACE 1PC



SKU: Ξ4010103-040 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-041 (sandy white)




INNER CORNER
MAGNETIC
MINI SURFACE 1PC



SKU: Ξ4010103-042 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-043 (sandy white)




OUTTER CORNER
MAGNETIC
MINI SURFACE 1PC



SKU: Ξ4010103-044 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-045 (sandy white)




45D CORNER
MAGNETIC
MINI SURFACE 1PC



SKU: Ξ4010103-046 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-047 (sandy white)




CROSS CORNER
MAGNETIC
MINI SURFACE 1PC



SKU: Ξ4010103-048 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-049 (sandy white)




T CORNER
MAGNETIC
MINI SURFACE 1PC



SKU: Ξ4010103-050 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-080 (sandy white)




Track Connector



SKU: Ξ4010103-065 (sandy black)



SKU: Ξ4010103-066 (sandy white)




End Cap



SKU: E4010103-072 (sandy black)



SKU: E4010103-073 (sandy white)





Surface / Recessed Track Cover



SKU: E4010103-069 (sandy black)



SKU: E4010103-070 (sandy white)



SKU: E4010103-071 (recessed)


Track Bridge



SKU: E4010103-074 (sandy black)



SKU: E4010103-075 (sandy white)



Power Plate 60mm

Pin Connector



SKU: E4010103-067 (sandy black)



SKU: E4010103-068 (sandy white)



SKU: E4010103-076

Surface Mounted Kit Set



SKU: E4010103-063 (sandy black)



SKU: E4010103-064 (sandy white)


Recessed Kit Set



SKU: E4010103-057 (sandy black)



SKU: E4010103-058 (sandy white)




Pendant Kit A / Pendant Kit B



SKU: E4010103-059 (sandy black)
SKU: E4010103-060 (sandy white)




SKU: E4010103-061 (sandy black)
SKU: E4010103-062 (sandy white)




Magnetic Mini Sample Case 4000K RA90 White






SKU: E4010103-172









DOT06 MAGNETIC CURVY 2C 8W 20D RA90 24V



Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium	Black	8W	3000K	460	≡4010103-127
			4000K		≡4010103-129
	White		3000K		≡4010103-128
			4000K		≡4010103-130

LINEAR12 MAGNETIC CURVY 2C 7W DIF RA90 24V




Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium	Black	7W	3000K	485	≡4010103-131
			4000K		≡4010103-133
	White		3000K		≡4010103-132
			4000K		≡4010103-134



Track lighting system


Curvy magnetic tracklights

SPOT35 MAGNETIC CURVY 2C 5W 30D RA90 24V




Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium	Black	5W	3000K	530	≡4010103-135
			4000K		≡4010103-137
	White		3000K		≡4010103-136
			4000K		≡4010103-138

SPOT50 MAGNETIC CURVY 2C 10W 36D RA90 24V




Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium	Black	10W	3000K	685	≡4010103-139
			4000K		≡4010103-141
	White		3000K		≡4010103-140
			4000K		≡4010103-142

ZOOM55 MAGNETIC CURVY 2C 10W 20-60D RA90 24V



Material	Color	Wattage	CCT	Lumen	SKU
Aluminium	Black	5W	3000K	812	≡4010103-143
			4000K		≡4010103-144
	White		3000K		≡4010103-145
			4000K		≡4010103-146






FULL D1000 SANDY BLACK

≡4010103-119

FULL D1000 SANDY WHITE

≡4010103-120




1/2 D1000 SANDY BLACK

≡4010103-121

1/2 D1000 SANDY WHITE

≡4010103-122





1/4 D1000 SANDY BLACK

≡4010103-123

1/4 D1000 SANDY WHITE

≡4010103-124



1/8 D1000 SANDY BLACK

≡4010103-125

1/8 D1000 SANDY WHITE

≡4010103-126

Μην ξεχάσετε να επιλέξετε το αντίστοιχο **τροφοδοτικό 24VDC**

Don't forget to choose the corresponding 24VDC power supply


Δύο τάτες περιλαμβάνονται
Two end cups included




C Connector for Track magnetic Curvy D1000 2C



SKU: E4010103-147 (sandy black)



SKU: E4010103-148 (sandy white)




S Connector for Track magnetic Curvy D1000 2C



SKU: E4010103-149 (sandy black)



SKU: E4010103-150 (sandy white)




RECESSED KIT TRACK MAGNETIC CURVY D1000 2C



SKU: E4010103-153 (sandy black)



SKU: E4010103-154 (sandy white)




PENDANT KIT TRACK MAGNETIC CURVY D1000 2C




SKU: E4010103-151 (sandy black)




SKU: E4010103-152 (sandy white)




ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ / MAGNETIC MINI TRACK SURFACE




ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / INDICATIVE CHOICE OF ACCESSORIES



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ ΧΩΝΕΥΤΗ / MAGNETIC MINI TRACK M - RECESSED



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ / LIGHTS' APPLICATION ON TRACKS



Όροι εγγύησης

Σε περίπτωση που μια συσκευή παρουσιάσει εντός του συμφωνημένου χρόνου ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης της "BARIS LIGHT" σφάλμα υλικού ή κατασκευαστικό ελάττωμα, η συσκευή ή το ελαττωματικό εξάρτημα επισκευάζεται ή αντικαθίσταται από την "BARIS LIGHT" σύμφωνα με την κρίση της. Η "BARIS LIGHT" αναλαμβάνει την πλήρη ή μερική αντικατάσταση των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επαναφορά της απρόσκοπτης λειτουργίας. Η "BARIS LIGHT" έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί μεταχειρισμένα, ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά. Το εργατικό κόστος ή όποιο άλλο κόστος τρίτου δεν είναι υποχρέωση της "BARIS LIGHT". Η δυσαναλογία κατά την προαναφερόμενη έννοια συνίσταται ιδίως στην περίπτωση που οι απαιτούμενες ενέργειες θα συνεπάγονταν για την "BARIS LIGHT" έξοδα πέραν του ορίου του ανεκτού:

σε σχέση με την τιμή αγοράς ή/και την αξία της συσκευής σε κατάσταση χωρίς ελαττώματα, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ελαττώματος και κατ' εκτίμηση, εάν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εναλλακτικοί τρόποι αποκατάστασης του ελαττώματος χωρίς σημαντικές δυσχέρειες για τον αγοραστή. Επαφίεται ωστόσο στην κρίση της "BARIS LIGHT", να ζητήσει την αποστολή του ελαττωματικού εξαρτήματος για επισκευή ή αντικατάσταση. Η "BARIS LIGHT" έχει μόνο υποχρέωση για αφαίρεση ή τοποθέτηση του εξαρτήματος, εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, τις οποίες δεν κατέχει ή δεν αναμένεται να κατέχει ο αγοραστής, διαφορετικά η υποχρέωση της "BARIS LIGHT" σε σχέση με το ελάττωμα εξαντλείται με την παράδοση του επισκευασμένου ή αντικατεστημένου εξαρτήματος στον αγοραστή.

Στην εργοστασιακή εγγύηση δεν περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και τα έξοδα αποστολής, καθώς και ενδεχομένως τα έξοδα μετάβασης και παραμονής του προσωπικού συντήρησης της "BARIS LIGHT" για επιτόπιες επισκευές, κατά την εγκατάσταση συσκευών εντός της Ελλάδας καθώς επίσης και στις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ταϊλάνδη, Χιλή. Αποκλείονται τελωνειακοί δασμοί, φόροι και λοιπά έξοδα εισαγωγής. Για τη Βόρεια Αμερική ισχύουν ξεχωριστοί όροι εγγύησης.

Αναλώσιμα και εξαρτήματα, που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση (π.χ. Μετασχηματιστές, τροφοδοτικά, πυκνωτές, ασφάλειες, φίλτρα, διατάξεις προστασίας από υπερφόρτιση).

Έκταση της εργοστασιακής εγγύησης
Προϋπόθεση για την εκτέλεση παροχών εγγύησης χωρίς χρέωση είναι:

Ο αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα στην "BARIS LIGHT" τις διαπιστωμένες ελλείψεις, με μήνυμα με σύντομη περιγραφή του σφάλματος στη γραμμή εξυπηρέτησης "BARIS LIGHT".

Υποβολή ενός αντιγράφου του παραστατικού αγοράς

Η πινακίδα τύπου της συσκευής πρέπει να είναι απόλυτα ευανάγνωστη.

Συνεννόηση για τη διαδικασία με την "BARIS LIGHT" ή τους συνεργάτες σέρβις αυτής.

Για τη διενέργεια των σύμφωνα με την εκτίμηση της "BARIS LIGHT" απαραίτητων επισκευών και παραδόσεων αντικατάστασης, ο πελάτης οφείλει να παράσχει στην "BARIS LIGHT" τον απαιτούμενο χρόνο και την απαιτούμενη ευκαρία. Τα παλιά, ελαττωματικά εξαρτήματα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της "BARIS LIGHT". Η εργοστασιακή εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές, που οφείλονται σε:

ζημιές κατά τη μεταφορά

λανθασμένη εγκατάσταση ή θέση σε λειτουργία από τον αγοραστή ή από τρίτους
επεμβάσεις, τροποποιήσεις ή προσπάθειες επισκευής από τον αγοραστή ή από τρίτους
παράβλεψη των οδηγιών χρήσης, των προδιαγραφών συντήρησης
ακατάλληλη χρήση ή αδόκιμη λειτουργία

ανεπαρκή αερισμό της συσκευής (αν κρίνεται απαραίτητο από τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος)

ατυχήματα, εξωτερική επίδραση

ανωτέρα βία (π.χ. πτώση κεραυνού, υπέρταση, κακοκαιρία, πυρκαγιά)

Επίσης, δεν καλύπτει ελαττώματα αισθητικού χαρακτήρα ή σημάδια φθοράς, τα οποία δεν επηρεάζουν την τροφοδοσία ενέργειας. Εάν ο αγοραστής απαιτήσει με αυτή την εγγύηση μη απαραίτητες ή αναίτιες επεμβάσεις του σέρβις, η "BARIS LIGHT" έχει δικαίωμα να τον χρεώσει με τα έξοδα που θα προκύψουν. Το ίδιο ισχύει για χρόνους αναμονής, εάν ο αγοραστής δεν παράσχει στο προσωπικό συντήρησης άμεση πρόσβαση στην ελαττωματική συσκευή. Εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από το νόμο ευθύνη της "BARIS LIGHT", η εργοστασιακή εγγύηση δεν περιλαμβάνει υποχρεώσεις πέραν των αναφερόμενων στους όρους της εγγύησης, ιδίως δε σε ότι αφορά την κάλυψη ζημιών που προέκυψαν άμεσα ή έμμεσα.

Terms of Warranty

In the event that a device presents a material or manufacturing defect within the agreed warranty period of "BARIS LIGHT", the appliance or defective component is repaired or replaced by "BARIS LIGHT" at its discretion. "BARIS LIGHT" undertakes the replacement or replacement of the spare parts necessary to restore uninterrupted operation. "BARIS LIGHT" has the right to use used, remanufactured spare parts. The labor costs or any other cost of a third party is not an obligation of "BARIS LIGHT". The imbalance in the above-mentioned concept consists in particular in the event that the required actions would entail costs beyond the tolerable limit for "BARIS LIGHT":

in relation to the purchase price and / or the value of the appliance in a non-defective condition, taking into account the seriousness of the defect and, if so, whether alternative ways of remedying the defect could be applied without significant difficulties for the purchaser.

However, it is up to BARIS LIGHT to ask for the defective part to be repaired or replaced. "BARIS LIGHT" has only the obligation to remove or place the accessory if special knowledge is required which the purchaser does not own or are not expected to own, otherwise the obligation of "BARIS LIGHT" in relation to the defect is depleted by delivering the repaired or replaced component to the buyer.

The factory warranty does not include additionally shipping costs and, where applicable, the cost of travel and subsistence of BARIS LIGHT maintenance personnel for on-site repairs when installing appliances within Greece as well as in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, France, Germany, Czech Republic, Switzerland, Greece, Cyprus, United Arab Emirates, Japan, India, Spain, Israel, Italy, Luxemburg, Great Britain, South Africa, South Korea, Netherlands, Portugal, Thailand, Chile or. Customs duties, taxes and other import charges are excluded. For North America, separate warranty terms apply.

Consumables and accessories subject to normal wear and tear are not covered by this warranty (eg Transformers, power supplies, capacitors, fuses, filters, overload protection devices).

Scope of the factory warranty

The condition for the performance of free-of-charge warranty services is:

The buyer must immediately notify BARIS LIGHT of the deficiencies found, with a short description of the error in the service bar "BARIS LIGHT".

Submission of a copy of the purchase receipt

The type plate of the device must be perfectly legible.

Consultation on the procedure with "BARIS LIGHT" or its service partners.

In order to carry out the necessary repairs and replacement deliveries according to the "BARIS LIGHT" estimate, the customer must provide "BARIS LIGHT" with the required time and the required opportunity. The old, defective parts come to the property of "BARIS LIGHT". The factory warranty does not cover damages due to:

damage during transport

incorrect installation or commissioning by the buyer or by third parties

interventions, modifications, or repair efforts by the buyer or by third parties

ignoring instructions for use, maintenance specifications

inappropriate use or inadequate operation

insufficient ventilation of the appliance (if necessary as per the installation instructions for the product)

accidents, external impact

Force majeure (eg lightning strike, hypertension, bad weather, fire)

It also does not cover aesthetic defects or signs of wear, which do not affect the supply energy. If the buyer demands with this guarantee unnecessary or unnecessary service interventions, BARIS LIGHT is entitled to charge it with the costs incurred. The same applies for waiting times if the buyer does not provide maintenance personnel with direct access to the faulty device. As long as the liability of BARIS LIGHT is not expressly provided for by law, the factory warranty does not include obligations other than those specified in the terms of the guarantee, in particular as regards the coverage of losses incurred directly or indirectly.



Το προϊόν έχει ελεγχθεί και θεωρείται ότι πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος

The product has been tested and is considered to meet European standards for safety, health and environmental protection



Το προϊόν διαθέτει εγγύηση χρόνων ίση με την αναγραφόμενη τιμή

The product is guaranteed for a period of time equal to the number indicated.



Η διάρκεια ζωής του προϊόντος ισούται με τον αριθμό ωρών που αναγράφονται.

The lifetime of the product is equal to the number of hours indicated.



Η τιμή CRI του προϊόντος ισούται με την αναγραφόμενη τιμή

The CRI rate of the product is equal to the indicated value



Προστασία από εισχώρηση σωματιών Ø2.5mm

Protection from ingress of Ø2.5mm elements



Προστασία από εισχώρηση σωματιών Ø1mm

Protection from ingress of Ø1mm elements



Προστασία από δυσλειτουργίες λόγω σκόνης και έκθεσης του υλικού στο νερό

Protection from malfunctions due to dust and water



Πλήρης προστασία από σκόνη και έκθεσης του υλικού στο νερό

Full protection from dust and exposure to water



Πλήρης προστασία από σκόνη και έκθεσης του υλικού στο νερό υψηλής πίεσης (Jet 12,5 l / min σε απόσταση 2,5 μέτρων από οποιαδήποτε κατεύθυνση)

Full protection from dust and high pressure water (Jet of 12.5 l/min at a distance of 2.5 metres from any direction)



Πλήρης προστασία από σκόνη και έκθεσης του υλικού στο νερό υψηλής πίεσης (Jet 100l / min σε απόσταση 2,5 μέτρων από οποιαδήποτε κατεύθυνση)

Full protection from dust and high pressure water (Powerful jets of 100 l/min at a distance of 2.5 metres from any direction)



Πλήρης προστασία από σκόνη και από ασυνεχή βύθιση στο νερό

Full protection from dust and intermittent submersion in water



Πλήρης προστασία από σκόνη και από συνεχή βύθιση σε νερό σταθερής πίεσης

Full protection from dust and against constant immersion in water under certain pressure



Διαστάσεις τετράγωνης οπής (σε mm)

Dimensions of square fitting opening (mm)



Διαστάσεις στρογγυλής οπής (σε mm)

Dimensions of round fitting opening (mm)



Το προϊόν προορίζεται για εσωτερικό χώρο

The product is intended for indoor use



Το προϊόν προορίζεται για εξωτερικό χώρο

The product is intended for outdoor use



Το προϊόν προορίζεται για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο

The product is intended for both indoor and outdoor use



Το προϊόν προορίζεται για υποβρύχια τοποθέτηση

The product is intended for underwater application



Επιφάνεια τοποθέτησης προϊόντος: Οροφή

Product's installation surface: Ceiling



Επιφάνεια τοποθέτησης προϊόντος: Έδαφος

Product's installation surface: Ground



Επιφάνεια τοποθέτησης προϊόντος: Τοίχος

Product's installation surface: Wall



Σταθερή τάση 12/24 volt

Constant Voltage 12/24 Volt



Σταθερή τάση 230VAC

Constant Voltage 230VAC



Το προϊόν διαθέτει την δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινότητας

The product is dimmable.



Η γωνία δέσμης του προϊόντος ισούται με την αναγραφόμενη τιμή

The beam angle of the product is equal to the indicated value



Το προϊόν εκπέμπει διάχυτο φως.

The product emits diffuse light.



Η γωνία δέσμης του προϊόντος είναι 360ο

The beam angle of the product is 360o



Το προϊόν διαθέτει δυνατότητα περιστροφής ως προς τον οριζόντιο άξονα

The product can be rotated on the horizontal axis



Το προϊόν διαθέτει δυνατότητα περιστροφής ως προς τον κάθετο άξονα

The product can be rotated on the vertical axis



Το προϊόν διαθέτει δυνατότητα περιστροφής ως προς τον οριζόντιο και κάθετο άξονα

The product can be rotated on both horizontal and vertical axis

Αποποίηση ευθύνης:

Παρά την προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών στον κατάλογο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα ή παραλείψεις. Η BarisLight διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές των προϊόντων, τις τιμές και τη διαθεσιμότητα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η BarisLight δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διαφορές ή προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω τυπογραφικών λαθών ή αλλαγών στις παρεχόμενες πληροφορίες. Συνιστούμε την επιβεβαίωση των λεπτομερειών των προϊόντων με την ομάδα πωλησών μας πριν από οποιαδήποτε απόφαση αγοράς.

Disclaimer:

While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this catalog, errors and omissions may occur. BarisLight reserves the right to make changes to product specifications, pricing, and availability without prior notice. BarisLight takes no responsibility for any discrepancies or issues that may arise due to typographical errors or changes to the information provided. We recommend verifying product details with our sales team before making any purchasing decisions.



barislight.eu



b2b.barislight.eu



Έκθεση:
Ελ. Βενιζέλου και Βύρωνος,
26333 Πάτρα

Βιοτεχνία:
Γλαύκου 83, 26332 Πάτρα



2610 317 313
2610 317 300



info@barislight.eu



barislight.eu
b2b.barislight.eu



Baris Light